

**BLACK
RED
WHITE**


Fronty meblowe

katalog produktowy

WYMIARÓWKA TYPOWYCH FRONTÓW

FRONTY PEŁNE (W1)		WITRYNY (W2)		SZUFLADY (W3)	
Dł.	Szer.	Dł.	Szer.	Dł.	Szer.
316	496	284	396	140	296
316	596	284	446	140	346
355	396	284	496	140	396
355	446	284	596	140	446
355	496	284	696	140	496
355	596	284	796	140	596
355	696	284	896	140	696
355	796	355	396	140	796
355	896	355	446	140	896
393	596	355	496	284	146
396	496	355	596	284	296
396	596	355	696	284	346
500	596	355	796	284	396
570	296	355	896	284	446
570	346	570	296	284	496
570	396	570	346	284	596
570	446	570	396	284	696
570	496	570	446	284	796
570	596	570	496	284	896
570	696	570	596		
570	796	570	696		
570	896	570	796		
600	296	570	896		
600	396	713	296		
600	496	713	346		
600	446	713	396		
600	596	713	446		
643	596	713	496		
713	246	713	596		
713	296	943	296		
713	346	943	346		
713	396	943	396		
713	446	943	446		
713	456	943	496		
713	496	943	596		
713	596	1081	396		
713	796	1081	446		
713	896	1081	496		
943	296	1081	596		
943	346	1247	396		
943	396	1247	446		
943	446	1247	496		
943	496	1247	596		
943	596	1261	396		
1081	396	1261	446		
1081	446	1261	496		
1081	496	1261	596		
1081	596				
1247	296				
1247	396				
1247	446				
1247	496				
1247	596				
1261	396				
1261	446				
1261	496				
1261	596				

PRZYKŁADOWE WZORY FRONTÓW



O firmie

Zakład produkcyjny Black Red White S.A. w Mielcu jest nowoczesnym, dynamicznie rozwijającym się przedsiębiorstwem specjalizującym się w produkcji mebli oraz frontów meblowych, z wyłącznie polskim kapitałem. Działalność prowadzi w Specjalnej Strefie Ekonomicznej w Mielcu.




Wysoka jakość wyrobów uzyskana dzięki zastosowaniu najnowocześniejszych technologii i wysokich kwalifikacji pracowników sprawiła, że w krótkim czasie stała się znaczącym producentem w branży meblarskiej.


Zarówno fronty jak i korpusy meblowe produkowane przez BRW uzyskały atesty higieniczne wydane przez Instytut Medycyny Morskiej i Tropikalnej w Gdyni.

Od początku istnienia firma systematycznie aktualizuje swoją ofertę o nowe produkty. Obok szerokiej gamy frontów meblowych w ofercie BRW pojawiły się również gotowe zestawy mebli oraz meble systemowe. Naszym celem jest dostarczenie Państwu produktów najwyższej jakości.

Ogromne znaczenie dla firmy ma ochrona środowiska. Każdy materiał i komponent używany w procesie produkcji oraz stosowane technologie spełniają wymagania ekologiczne. Dotyczy to również odpadów produkcyjnych, które w całości są utylizowane. Firma spełnia wymagania i oczekiwania wszystkich klientów, dopasowując się do trendów panujących na rynku oraz kreując nowe style, zgodne z sugestiami mającymi swe źródło u krajowych i zagranicznych partnerów biznesowych zajmujących się dystrybucją wyrobów firmy Black Red White S.A.

WZORY FRONTÓW PVC

															
ALAMO	8-9	AREA	10-11	ATIS	12-13	CANYON	14-15	CLASIC	16-17	DELANO	18-19	EFECTO	20-21	EKRAN	22-23
															
ELBA	24-25	FRESCO	26-27	KASSETTA	28-29	MYDEŁKO	30-31	NEO	32-33	OLDER	34-35	PARMA	36-37	PORTAL	38-39
															
PUERTA	40-41	REGULARNY	42-43	ROSA	44-45	SPARX	46-47	STILE	48-49	TAFLA D	50-51	TAFLA E	52-53	TAFLA H	54-55

									
TAFLA LIVORNO	54-55	TAFLA MARINO	54-55	TAFLA RELING	54-55	VERTICAL	56-57	WEST	58-59
									
OLDER	34-35	TAFLA L	54-55						

WZORY FRONTÓW

DLACZEGO WARTO WYBRAĆ FRONTY MEBLOWE BRW I CZYM WYRÓŻNIAMY SIĘ NA TLE KONKURENCJI?

TERAZ SKUPIMY SIĘ NA NASZYCH FRONTACH FOLIOWANYCH.



1. Do produkcji frontów foliowanych stosujemy płytę MDF oraz płytę HDF, dzięki temu nasze fronty foliowane posiadają bardzo wysoką jakość powierzchni oraz krawędzi.
2. Fronty oklejane są foliami od największych światowych producentów.
3. W ofercie posiadamy kilka typów dekorów. Dekory jednobarwne ze strukturą, jednobarwne matowe, jednobarwne połyskowe, drewnopodobne bez struktury, drewnopodobne ze strukturą 3D, drewnopodobne połyskowe.
4. Na Państwa życzenie nasze fronty możemy poddać procesowi uszlachetniania poprzez ręczne patynowanie nadające indywidualny charakter. Jest to proces nałożenia danego koloru patyny na miejsce frezowane oraz zabezpieczenie powierzchni frontu lakierem bezbarwnym.
5. W naszej ofercie znajdą Państwo fronty z powierzchnią płaską lub frezowaną, z uchwytem zintegrowanym lub mocowanym na powierzchni frontu.
6. Dopelnieniem oferty jest bardzo bogata gama dodatków, która podkreśli indywidualny charakter kuchni lub mebli na wymiar. W ofercie posiadamy pilastry, listwy wykończeniowe, cokoły proste i gięte, witryny szpros i inne.

Fronty foliowane oznakowywane są za pomocą etykiet, co stanowi potwierdzenie, że macie Państwo do czynienia z oryginalnym produktem firmy BRW.



FRONTY FOLIOWANE RÓWNIEŻ ZABEZPIECZAMY NA CZAS TRANSPORTU Z DUŻĄ STARANNOŚCIĄ.



W przypadku frontów oklejanych foliami PVC „wysoki połysk” oraz „supermat” na powierzchni frontów znajduje się ochronna folia zabezpieczająca. Stanowi ona dodatkowe zabezpieczenie, które chroni fronty do momentu montażu w Państwa kuchni.



Fronty oklejane foliami „wysoki połysk” oraz fronty patynowane mają zabezpieczone narożniki specjalnymi ekologicznymi kształtkami tekturowymi oraz są pakowane w folię ochronną tak, by bezpiecznie i bez uszkodzeń zostały dostarczone do odbiorcy.



Sposób pakowania palety do wysyłki.

Otrzymują Państwo produkty bezpieczne, łatwe w użytkowaniu i konserwacji, wyprodukowane na bazie najlepszych komponentów i stale kontrolowane na każdym etapie produkcji.

ALAMO



Front pełny



Witryna



Szpros



Front pełny gięty



Witryna gięta



Front cargo



Szuflada niska



Szuflada wysoka



Baza frontu

Płyta MDF o grubości 16mm

Strona wewnętrzna frontu

Laminat biały

Strona zewnętrzna frontu

Folie PVC z aktualnego wzornika folii BRW z wyłączeniem folii wysoki połysk

Dostępne opcje wykończenia

Folia PCV

1. Folie PVC z aktualnego wzornika BRW (z wyłączeniem folii wysoki połysk)
2. Folia PVC + patyna+ lakier półmatowy (dla określonej grupy folii PVC)

Rozmiarówka frontów

Fronty Alamo oferujemy w wymiarówce typowych frontów meblowych BRW. Wymiarówka dostępna jest w katalogu Fronty meblowe na stronie nr.2 (lewa okładka) oraz na stronie internetowej www.brwmielec.pl

Fronty nietypowe

Wykonywane są według „Zasad frezowania frontów”. Zasady frezowania dostępne są na stronie internetowej w zakładce pliki do pobrania w pliku „Zasady frezowania frontów” lub u dystrybutorów regionalnych.

Fronty witryn

Do frontów Alamo oferujemy standardowy front witryny o szerokości ramiaka 78 mm. Szkło do witryn montowane jest za pomocą plastikowych uchwytów montażowych. Ofertę frontów witryn uzupełniają fronty szpros z możliwością frezowania 4 lub 6 okienek.

Szkło do frontów

Do frontów Alamo oferujemy szkło w następujących wzorach: mrożone, mleczne, mleczne z prostokątem, mleczne z elipsą, thela, master. Szkło dostępne jest tylko dla witryn o wymiarach typowych.

Fronty gięte

Do frontów Alamo oferujemy fronty gięte w dwóch rozmiarach 713x422 oraz 943x422. Dostępne są również fronty witrynowe gięte w tych samych rozmiarach. Do frontów witryn giętych oferujemy szkło w następujących wzorach: master, mleczne, mleczne z elipsą. Szkło do witryn montowane jest za pomocą plastikowych uchwytów montażowych.

Skrajne wymiary

Skrajne wymiary dla frontów nietypowych (nazwa) dostępne są w tabeli na stronie 74-75 katalogu oraz na stronie internetowej www.brwmielec.pl

Dodatki

Na stronie 69-70 w katalogu przedstawiamy ofertę dodatków do frontu (nazwa). Dostępne są między innymi pilastry, blendy, listwy wieńczące itp.

Dostępne wzory frontów

Alamo W1, W2, W3, W4, W5, W6, W7, W8, W9, W10, W11, W13, W14, W21, W22, W23, W24, W25, W26, W27, W28, W29, W30, W31, W32, W33

Informacje dodatkowe

Jeżeli nie znaleźli Państwo informacji na interesujący temat zapraszamy do kontaktu z pracownikami działu handlowego pod numerami telefonów 602375680 lub 600439479.

BLACK
RED
WHITE

ALAMO

AREA



Front cargo

Front pełny

Szpros

Szuflada wysoka

Szuflada niska

Witryna

Front pod piekarnik



Baza frontu

Płyta HDF o grubości 19mm

Strona wewnętrzna frontu

Laminat biały

Strona zewnętrzna frontu

Folie PVC z aktualnego wzornika BRW z wyłączeniem folii wysoki połysk.

Dostępne opcje wykończenia Folia PVC

1. Folia PVC z wzornika BRW (z wyłączeniem folii wysoki połysk.
2. Folia PVC + patyna+ lakier półmatowy (dla określonej grupy folii PVC)

Rozmiarówka frontów

Fronty Area oferujemy w wymiarówce typowych frontów meblowych BRW. Wymiarówka dostępna jest w katalogu Fronty meblowe na stronie nr.2 (lewa okładka) oraz na stronie internetowej www.brwmielec.pl

Fronty niestandardowe

Wykonywane są według „Zasad frezowania frontów”. Zasady frezowania dostępne są na stronie internetowej w zakładce pliki do pobrania w pliku „Zasady frezowania frontów” lub u dystrybutorów regionalnych.

Fronty witryn

Do frontów Area oferujemy standardowy front witryny o szerokości ramki 90 mm. Witryna posiada podfrezowanie, w którym obsadza się szkło i zabezpiecza białą listewką przyszybową (2440x13mm). Ofertę frontów witryn uzupełniają fronty szpros z możliwością frezowania 4 lub 6 okienek.

Szkło do frontów

Do frontów Area oferujemy szkła w następujących wzorach: mleczne, master, master point. Szkło dostępne jest tylko dla witryn o wymiarach typowych.

Fronty gięte

Nie występują.

Skrajne wymiary

Skrajne wymiary dla frontów niestandardowych (nazwa) dostępne są w tabeli na stronie 74-75 katalogu oraz na stronie internetowej www.brwmielec.pl

Dodatki

Na stronie 69-70 w katalogu przedstawiamy ofertę dodatków do frontu (nazwa). Dostępne są między innymi pilastry, blendy, listwy wieńczące itp.

Dostępne wzory frontów

Area W1, W2, W3, W4, W5, W6, W8, W9, W13, W14, W21, W22, W23, W24, W25, W26, W27, W28, W29, W30, W31, W32, W33

Informacje dodatkowe

Jeżeli nie znaleźli Państwo informacji na interesujący temat, zapraszamy do kontaktu z pracownikami działu handlowego pod numerami telefonu 602375680 lub 600439479.


BLACK
RED
WHITE

AREA

ATIS



Front pełny



Szuflada



Blenda



Witryna



Front cargo



Front gięty



Baza frontu

Płyta MDF o grubości 16mm

Strona wewnętrzna frontu

Laminat biały

Strona zewnętrzna frontu

Folie PVC z aktualnego wzornika BRW

Dostępne opcje wykończenia

Folia PCV

1. Folia PVC z wzornika BRW

Rozmiarówka frontów

Fronty Atis oferujemy w wymiarówce typowych frontów meblowych BRW. Wymiarówka dostępna jest w katalogu Fronty meblowe na stronie nr.2 (lewa okładka) oraz na stronie internetowej www.brwmielec.pl

Fronty nietypowe

Wykonywane są według „Zasad frezowania frontów”. Zasady frezowania dostępne są na stronie internetowej w zakładce pliki do pobrania w pliku „Zasady frezowania frontów” lub u dystrybutorów regionalnych.

Fronty witryn

Do frontów Atis oferujemy standardowy front witryny o szerokości ramiaka 90 mm. Szkło do frontu witryny montowane jest za pomocą plastikowych uchwytów montażowych.

Szkło do frontów

Do frontów Atis oferujemy szkło w następujących wzorach: mleczne, master, master point, thela. Szkło dostępne jest tylko dla witryn o wymiarach typowych.

Fronty gięte

Do frontów Atis oferujemy fronty gięte w dwóch rozmiarach 713x422 oraz 943x422. Dostępne są również fronty witrynowe gięte w tych samych rozmiarach. Do frontów witryn giętych oferujemy szkło w następujących wzorach: master, mleczne. Szkło do witryn montowane jest za pomocą plastikowych uchwytów montażowych.

Skrajne wymiary

Skrajne wymiary dla frontów nietypowych (nazwa) dostępne są w tabeli na stronie 74-75 katalogu oraz na stronie internetowej www.brwmielec.pl

Dodatki

Na stronie 69-70 w katalogu przedstawiamy ofertę dodatków do frontu (nazwa). Dostępne są między innymi pilastry, blendy, listwy wieńczące itp.

Dostępne wzory frontów

Atis W1, W2, W3, W4, W5, W6, W8, W9, W10, W11, W21, W22, W23, W24, W25, W26, W27, W28, W29, W30, W31, W32, W33,

Informacje dodatkowe

Jeżeli nie znaleźli Państwo informacji na interesujący temat, zapraszamy do kontaktu z pracownikami działu handlowego pod numerami telefonu 602375680 lub 600439479.

BLACK
RED
WHITE

ATIS


CANYON



Front pełny



Szpros




Witryna



Szuflada wysoka



Szuflada niska



Front pod piekarnik



Front cargo

Baza frontu
Płyta HDF o grubości 19mm

Strona wewnętrzna frontu
Laminat biały

Strona zewnętrzna frontu
Folie PVC z aktualnego wzornika BRW z wyłączeniem folii wysoki połysk.

Dostępne opcje wykończenia

Folia PVC

1. Folia PVC z wzornika BRW (z wyłączeniem folii wysoki połysk.
2. Folia PVC + patyna+ lakier półmatowy (dla określonej grupy folii PVC)

Rozmiarówka frontów

Fronty Canyon oferujemy w wymiarówce typowych frontów meblowych BRW. Wymiarówka dostępna jest w katalogu Fronty meblowe na stronie nr.2 (lewa okładka) oraz na stronie internetowej www.brwmielec.pl

Fronty nietypowe

Wykonywane są według „Zasad frezowania frontów”. Zasady frezowania dostępne są na stronie internetowej w zakładce pliki do pobrania w pliku „Zasady frezowania frontów” lub u dystrybutorów regionalnych.

Informacje dodatkowe

Jeżeli nie znaleźli Państwo informacji na interesujący temat, zapraszamy do kontaktu z pracownikami działu handlowego pod numerami telefonu 602375680 lub 600439479.

Fronty witryn

Do frontów Canyon oferujemy standardowy front witryny o szerokości ramki 84 mm. Witryna posiada podfrezowanie, w którym obsadza się szkło i zabezpiecza białą listewką przyszybową (2440x13mm). Ofertę frontów witryn uzupełniają fronty szpros z możliwością frezowania 4 lub 6 okienek.

Szkło do frontów

Do frontów Canyon oferujemy szkło w następujących wzorach: mleczne, master, master point. Szkło dostępne jest tylko dla witryn o wymiarach typowych.

Fronty gięte

Nie występują.

Skrajne wymiary

Skrajne wymiary dla frontów nietypowych (nazwa) dostępne są w tabeli na stronie 74-75 katalogu oraz na stronie internetowej www.brwmielec.pl

Dodatki

Na stronie 69-70 w katalogu przedstawiamy ofertę dodatków do frontu (nazwa). Dostępne są między innymi pilastry, blendy, listwy wieńczące itp.


Dostępne wzory frontów

Canyon W1, W2, W3, W4, W5, W6, W8, W9, W13, W14, W21, W22, W23, W24, W25, W26, W27, W28, W29, W30, W31, W32, W33,

BLACK
RED
WHITE

CANYON

CLASIC



Front pełny

Witryna

Witryna gięta

Front pełny gięty



Szpros - PVC

Szuflada wysoka



Front pełny tuk

Witryna tuk

Front firanka

Front cargo



Baza frontu

Płyta MDF o grubości 16mm

Strona wewnętrzna frontu

Laminat biały

Strona zewnętrzna frontu

Folie PVC z aktualnego wzornika folii BRW z wyłączeniem folii wysoki połysk

Dostępne opcje wykończenia

Folia PVC

1. Folia PVC z wzornika BRW (z wyłączeniem folii wysoki połysk)
2. Folia PVC + patyna+ lakier półmatowy (dla określonej grupy folii PVC)

Rozmiarówka frontów

Fronty Clasic oferujemy w wymiarówce typowych frontów meblowych BRW. Wymiarówka dostępna jest w katalogu Fronty meblowe na stronie nr.2 (lewa okładka) oraz na stronie internetowej www.brwmielec.pl

Fronty nietypowe

Wykonywane są według „Zasad frezowania frontów”. Zasady frezowania dostępne są na stronie internetowej w zakładce pliki do pobrania w pliku „Zasady frezowania frontów” lub u dystrybutorów regionalnych.

Fronty witryn

Do frontów Clasic oferujemy standardowy front witryny o szerokości ramiaka 66 mm. Szkło do frontu witryny montowane jest za pomocą plastikowych uchwytów montażowych. Ofertę frontów witryn uzupełniają fronty szpros z możliwością frezowania 4 lub 6 okienek.

Szkło do frontów

Do frontów Clasic oferujemy szkło w następujących wzorach: mleczne, master, mrożone, żelą, mleczne z elipsą, mleczne z prostokątem. Szkło dostępne jest tylko dla witryn o wymiarach typowych.

Fronty gięte

Do frontów Clasic oferujemy fronty gięte w dwóch rozmiarach 713x422 oraz 943x422. Dostępne są również fronty witrynowe gięte w tych samych rozmiarach. Do frontów witryn giętych oferujemy szkło w następujących wzorach: master, mleczne, mleczne z elipsą. Szkło do witryn montowane jest za pomocą plastikowych uchwytów montażowych.

Skrajne wymiary

Skrajne wymiary dla frontów nietypowych (nazwa) dostępne są w tabeli na stronie 74-75 katalogu oraz na stronie internetowej www.brwmielec.pl

Dodatki

Na stronie 69-70 w katalogu przedstawiamy ofertę dodatków do frontu (nazwa). Dostępne są między innymi pilastry, blendy, listwy wieńczące itp.

Dostępne wzory frontów

Clasic W1, W2, W3, W4, W5, W6, W7, W8, W9, W10, W11, W13, W14, W15, W16, W17, W18, W19, W20, W21, W22, W23, W24, W25, W26, W27, W28, W29, W30, W31, W32, W33

Informacje dodatkowe

Jeżeli nie znaleźli Państwo informacji na interesujący temat, zapraszamy do kontaktu z pracownikami działu handlowego pod numerami telefonu 602375680 lub 600439479.

BLACK
RED
WHITE

CLASIC

DELANO



Front pełny



Witryna



Front cargo



Szuflada



Blenda



Front gięty



Baza frontu

Płyta MDF o grubości 16mm

Strona wewnętrzna frontu

Laminat biały

Strona zewnętrzna frontu

Folie PVC z aktualnego wzornika BRW z wyłączeniem folii wysoki połysk

Dostępne opcje wykończenia Folia PVC

1. Folia PVC z wzornika BRW (z wyłączeniem folii w wysokim połysku)
2. Folia PVC + patyna+ lakier półmatowy (dla określonej grupy folii PVC)

Rozmiarówka frontów

Fronty Delano oferujemy w wymiarówce typowych frontów meblowych BRW. Wymiarówka dostępna jest w katalogu Fronty meblowe na stronie nr.2 (lewa okładka) oraz na stronie internetowej www.brwmielec.pl

Fronty nietypowe

Wykonywane są według „Zasad frezowania frontów”. Zasady frezowania dostępne są na stronie internetowej w zakładce pliki do pobrania w pliku „Zasady frezowania frontów” lub u dystrybutorów regionalnych.

Dostępne wzory frontów

Delano W1, W2, W3, W4, W5, W6, W8, W9, W10, W11, W21, W22, W23, W24, W25, W26, W27, W28, W29, W30, W31, W32, W33

Fronty witryn

Do frontów Delano oferujemy standardowy front witryny o szerokości ramiaka 90 mm. Szkło do witryn montowane jest za pomocą plastikowych uchwytów montażowych.

Szkło do frontów

Do frontów Delano oferujemy szkło w następujących wzorach: mleczne, master, master point. Szkło dostępne jest tylko dla witryn o wymiarach typowych.

Fronty gięte

Do frontów Delano oferujemy fronty gięte w dwóch rozmiarach 713x422 oraz 943x422. Dostępne są również fronty witrynowe gięte w tych samych rozmiarach. Do frontów witryn giętych oferujemy szkło w następujących wzorach: master, mleczne. Szkło do witryn montowane jest za pomocą plastikowych uchwytów montażowych.

Skrajne wymiary

Skrajne wymiary dla frontów nietypowych (nazwa) dostępne są w tabeli na stronie 74-75 katalogu oraz na stronie internetowej www.brwmielec.pl

Dodatki

Na stronie 69-70 w katalogu przedstawiamy ofertę dodatków do frontu (nazwa). Dostępne są między innymi pilastry, blendy, listwy wieńczące itp.

Informacje dodatkowe

Jeżeli nie znaleźli Państwo informacji na interesujący temat, zapraszamy do kontaktu z pracownikami działu handlowego pod numerami telefonu 602375680 lub 600439479.

BLACK
RED
WHITE

DELANO


EFFECTO



Front cargo



Front pełny



Szpros



Witryna



Szuflada wysoka



Szuflada niska



Front pod piekarnik



Baza frontu

Płyta MDF o grubości 19mm

Strona wewnętrzna frontu

Laminat biały

Strona zewnętrzna frontu

Folie PVC z aktualnego wzornika folii BRW z wyłączeniem folii wysoki połysk

Dostępne opcje wykończenia

Folia PVC

Folia PVC z wzornika BRW (z wyłączeniem folii wysoki połysk)

Rozmiarówka frontów

Fronty Effecto oferujemy w wymiarówce typowych frontów meblowych BRW. Wymiarówka dostępna jest w katalogu Fronty meblowe na stronie nr.2 (lewa okładka) oraz na stronie internetowej www.brwmielec.pl

Fronty niestandardowe

Wykonywane są według „Zasad frezowania frontów”. Zasady frezowania dostępne są na stronie internetowej w zakładce pliki do pobrania w pliku „Zasady frezowania frontów” lub u dystrybutorów regionalnych.

Dostępne wzory frontów

Effecto W1, W2, W3, W4, W5, W6, W8, W9, W13, W14, W21, W22, W23, W24, W25, W26, W27, W28, W29, W30, W31, W32, W33

Informacje dodatkowe

Jeżeli nie znaleźli Państwo informacji na interesujący temat, zapraszamy do kontaktu z pracownikami działu handlowego pod numerami telefonu 602375680 lub 600439479.

Fronty witryny

Do frontów Effecto oferujemy standardowy front witryny o szerokości ramiaka 90 mm. Witryna posiada podfrezowanie, w którym obsadza się szkło i zabezpiecza białą listewką przyszybową (2440x13mm). Ofertę frontów witryn uzupełniają fronty szpros z możliwością frezowania 4 lub 6 okienek.

Szkło do frontów

Do frontów Effecto oferujemy szkło w następujących wzorach: mleczne, master, master point. Szkło dostępne jest tylko dla witryn o wymiarach typowych.

Fronty gięte

Nie występują

Skrajne wymiary

Skrajne wymiary dla frontów niestandardowych (nazwa) dostępne są w tabeli na stronie 74-75 katalogu oraz na stronie internetowej www.brwmielec.pl

Dodatki

Na stronie 69-70 w katalogu przedstawiamy ofertę dodatków do frontu (nazwa). Dostępne są między innymi pilastry, blendy, listwy wieńczące itp.

BLACK
RED
WHITE

EFFECTO

EKRAN



Front pełny



Witryna



Szpros



Front pełny gięty




Witryna gięta



Front cargo



Szuflada



Blenda



Baza frontu

Płyta MDF o grubości 19mm

Strona wewnętrzna frontu

Laminat biały

Strona zewnętrzna frontu

Folie PVC z aktualnego wzornika BRW z wyłączeniem folii wysoki połysk.

Dostępne opcje wykończenia

Folia PCV

1. Folia PVC z wzornika BRW (z wyłączeniem folii w wysoki połysk)
2. Folia PVC + patyna+ lakier półmatowy (dla określonej grupy folii PVC)

Rozmiarówka frontów

Fronty Ekran oferujemy w wymiarówce typowych frontów meblowych BRW. Wymiarówka dostępna jest w katalogu Fronty meblowe na stronie nr.2 (lewa okładka) oraz na stronie internetowej www.brwmielec.pl

Fronty nietypowe

Wykonywane są według „Zasad frezowania frontów”. Zasady frezowania dostępne są na stronie internetowej w zakładce pliki do pobrania w pliku „Zasady frezowania frontów” lub u dystrybutorów regionalnych.

Fronty witryn

Do frontów Ekran oferujemy standardowy front witryny o szerokości ramki 90 mm. Witryna posiada podfrezowanie, w którym obsadza się szkło i zabezpiecza białą listewką przyszybową (2440x18mm). Ofertę frontów witryn uzupełniają fronty szpros z możliwością frezowania 4 lub 6 okienek.

Szkło do frontów

Do frontów Ekran oferujemy szkło w następujących wzorach: mleczne, master, master point. Szkło dostępne jest tylko dla witryn o wymiarach typowych. Szkło do witryn montowane jest za pomocą plastikowych uchwytów montażowych.

Informacje dodatkowe

Jeżeli nie znaleźli Państwo informacji na interesujący temat, zapraszamy do kontaktu z pracownikami działu handlowego pod numerami telefonu 602375680 lub 600439479.

Fronty gięte

Do frontów Ekran oferujemy fronty gięte w dwóch rozmiarach 713x422 oraz 943x422. Dostępne są również fronty witrynowe gięte w tych samych rozmiarach. Do frontów witryn giętych oferujemy szkło w następujących wzorach: master, mleczne. Szkło do witryn montowane jest za pomocą plastikowych uchwytów montażowych.

Skrajne wymiary

Skrajne wymiary dla frontów nietypowych (nazwa) dostępne są w tabeli na stronie 74-75 katalogu oraz na stronie internetowej www.brwmielec.pl

Dodatki

Na stronie 69-70 w katalogu przedstawiamy ofertę dodatków do frontu (nazwa). Dostępne są między innymi pilastry, blendy, listwy wieńczące itp.

Dostępne wzory frontów

Ekran W1, W2, W3, W4, W5, W6, W8, W9, W10, W11, W13, W14, W21, W22, W23, W24, W25, W26, W27, W28, W29, W30, W31, W32, W33,

BLACK
RED
WHITE

EKRAN

ELBA



Front pełny



Witryna



Front pełny gięty



Szuflada niska



Szuflada wysoka



Witryna gięta



Blenda z tukiem



Front pełny tuk



Witryna tuk



Cargo



Front firanka



Baza frontu

Płyta MDF o grubości 16mm

Strona wewnętrzna frontu

Laminat biały

Strona zewnętrzna frontu

Folie PVC z aktualnego wzornika folii BRW z wyłączeniem folii w wysokim połysku.

Dostępne opcje wykończenia

Folia PCV

1. Folie PVC z aktualnego wzornika BRW (z wyłączeniem folii w wysokim połysku)
2. Folia PVC + patyna+ lakier półmatowy (dla określonej grupy folii PVC)

Rozmiarówka frontów

Fronty Elba oferujemy w wymiarówce typowych frontów meblowych BRW. Wymiarówka dostępna jest w katalogu Fronty meblowe na stronie nr.2 (lewa okładka) oraz na stronie internetowej www.brwmielec.pl

Fronty nietypowe

Wykonywane są według „Zasad frezowania frontów”. Zasady frezowania dostępne są na stronie internetowej w zakładce pliki do pobrania w pliku „Zasady frezowania frontów” lub u dystrybutorów regionalnych.

Fronty witryn

Do frontów Elba oferujemy standardowy front witryny o szerokości ramki 73,5 mm. Szkło do witryn montowane jest za pomocą plastikowych uchwytów montażowych.

Szkło do frontów

Do frontów Elba oferujemy szkło w następujących wzorach: mleczne, mleczne z elipsą, mrożone, thela. Szkło dostępne jest tylko dla witryn o wymiarach typowych.

Fronty gięte

Do frontów Elba oferujemy fronty gięte w dwóch rozmiarach 713x422 oraz 943x422. Dostępne są również fronty witrynowe gięte w tych samych rozmiarach. Do frontów witryn giętych oferujemy szkło w następujących wzorach: master, mleczne. Szkło do witryn montowane jest za pomocą plastikowych uchwytów montażowych.

Skrajne wymiary

Skrajne wymiary dla frontów nietypowych (nazwa) dostępne są w tabeli na stronie 74-75 katalogu oraz na stronie internetowej www.brwmielec.pl

Dodatki

Na stronie 69-70 w katalogu przedstawiamy ofertę dodatków do frontu (nazwa). Dostępne są między innymi pilastry, blendy, listwy wieńczące itp.

Dostępne wzory frontów

Elba W1, W2, W3, W4, W5, W6, W7, W8, W9, W10, W11, W15, W16, W17, W18, W19, W20, W21, W22, W23, W24, W25, W26, W27, W28, W29, W30, W31, W32, W33

Informacje dodatkowe


Jeżeli nie znaleźli Państwo informacji na interesujący temat, zapraszamy do kontaktu z pracownikami działu handlowego pod numerami telefonu 602375680 lub 600439479.

BLACK
RED
WHITE


ELBA


FRESCO








































































































































































































































































































































































































































<

KASSETTA



Front pełny



Szpros - PVC

Brak zdjęć
witryny
w kolorze
szarym



Witryna



Front pełny gięty



Witryna gięta



Front firanka



Front
Cargo



Front
Cargo



Blenda z łukiem

Front pełny łuk



Witryna łuk



Szuflada wysoka



Szuflada niska

Brak zdjęć
cargo w
kolorze
szarym



Baza frontu

Płyta HDF o grubości 19 mm

Strona wewnętrzna frontu

Laminat biały

Strona zewnętrzna frontu

Folie PVC z aktualnego wzornika BRW z wyłączeniem folii wysoki połysk.

Dostępne opcje wykończenia

Folia PVC

1. Folia PVC z wzornika BRW (z wyłączeniem folii wysoki połysk)
2. Folia PVC + patyna+ lakier półmatowy (dla określonej grupy folii PVC)

Rozmiarówka frontów

Fronty Kasetta oferujemy w wymiarówce typowych frontów meblowych BRW. Wymiarówka dostępna jest w katalogu Fronty meblowe na stronie nr.2 (lewa okładka) oraz na stronie internetowej www.brwmielec.pl

Fronty niestandardowe

Wykonywane są według „Zasad frezowania frontów”. Zasady frezowania dostępne są na stronie internetowej w zakładce pliki do pobrania w pliku „Zasady frezowania frontów” lub u dystrybutorów regionalnych.

Fronty witryn

Do frontów Kasetta oferujemy standardowy front witryny o szerokości ramki 73,5 mm. Szkło do witryny montowane jest za pomocą plastikowych uchwytów montażowych. Ofertę frontów witryn uzupełniają fronty szpros z możliwością frezowania 4 lub 6 okienek.

Szkło do frontów

Do frontów Kasetta oferujemy szkło w następujących wzorach: mleczne, master, mrożone, thëla, mleczne z elipsą, mleczne z prostokątem. Szkło dostępne jest tylko dla witryn o wymiarach typowych.

Fronty gięte

Do frontów Kasetta oferujemy fronty gięte w dwóch rozmiarach 713x422 oraz 943x422. Dostępne są również fronty witrynowe gięte w tych samych rozmiarach. Do frontów witryn giętych oferujemy szkło w następujących wzorach: master, mleczne. Szkło do frontu witryny montowane jest za pomocą plastikowych uchwytów montażowych.

Skrajne wymiary

Skrajne wymiary dla frontów niestandardowych (nazwa) dostępne są w tabeli na stronie 74-75 katalogu oraz na stronie internetowej www.brwmielec.pl

Dodatki

Na stronie 69-70 w katalogu przedstawiamy ofertę dodatków do frontu (nazwa). Dostępne są między innymi pilastry, blendy, listwy wieńczące itp.

Dostępne wzory frontów

Older W1, W2, W3, W4, W5, W6, W7, W8, W9, W10, W11, W13, W14, W15, W16, W17, W18, W19, W20, W21, W22, W23, W24, W25, W26, W27, W28, W29, W30, W31, W32, W33

Informacje dodatkowe

Jeżeli nie znaleźli Państwo informacji na interesujący temat, zapraszamy do kontaktu z pracownikami działu handlowego pod numerami telefonu 602375680 lub 600439479.

BLACK
RED
WHITE

KASSETTA

MYDEŁKO



Front pełny



Witryna



Front pełny gięty



Szuflada niska



Witryna gięta



Front cargo



Blenda prosta



Baza frontu

Płyta MDF o grubości 19mm

Strona wewnętrzna frontu

Laminat biały

Strona zewnętrzna frontu

Folie PVC z aktualnego wzornika folii BRW

Dostępne opcje wykończenia

Folia PVC

1. Folia PVC z wzornika BRW

Rozmiarówka frontów

Fronty Mydełko oferujemy w wymiarówce typowych frontów meblowych BRW. Wymiarówka dostępna jest w katalogu Fronty meblowe na stronie nr.2 (lewa okładka) oraz na stronie internetowej www.brwmielec.pl

Fronty nietypowe

Wykonywane są według „Zasad frezowania frontów”. Zasady frezowania dostępne są na stronie internetowej w zakładce pliki do pobrania w pliku „Zasady frezowania frontów” lub u dystrybutorów regionalnych.

Fronty witryn

Do frontów Mydełko oferujemy standardowy front witryny o szerokości ramki 66 mm. Szkło do witryn montowane jest za pomocą plastikowych uchwytów montażowych.

Szkło do frontów

Do frontów Mydełko oferujemy szkło w następujących wzorach: mleczne, master, mleczne z elipsą, mrożone, mleczne z prostokątem, thela. Szkło dostępne jest tylko dla witryn o wymiarach typowych.

Fronty gięte

Do frontów Mydełko oferujemy fronty gięte w dwóch rozmiarach 713x422 oraz 943x422. Dostępne są również fronty witrynowe gięte w tych samych rozmiarach. Do frontów witryn giętych oferujemy szkło w następujących wzorach: master, mleczne. Szkło do frontu witryny montowane jest za pomocą plastikowych uchwytów montażowych.

Skrajne wymiary

Skrajne wymiary dla frontów nietypowych (nazwa) dostępne są w tabeli na stronie 74-75 katalogu oraz na stronie internetowej www.brwmielec.pl

Dodatki

Na stronie 69-70 w katalogu przedstawiamy ofertę dodatków do frontu (nazwa). Dostępne są między innymi pilastry, blendy, listwy wieńczące itp.

Dostępne wzory frontów

Mydełko W1, W2, W3, W4, W5, W6, W8, W9, W10, W11, W21, W22, W23, W24, W25, W26, W27, W28, W29, W30, W31, W32, W33

Informacje dodatkowe

Jeżeli nie znaleźli Państwo informacji na interesujący temat, zapraszamy do kontaktu z pracownikami działu handlowego pod numerami telefonu 602375680 lub 600439479.

BLACK
RED
WHITE

MYDEŁKO

NEO



Front pełny



Front cargo



Szpros



Witryna



Szuflada wysoka



Szuflada niska



Front pod piekarnik



Baza frontu

Płyta MDF o grubości 19mm

Strona wewnętrzna frontu

Laminat biały

Strona zewnętrzna frontu

Folie PVC z aktualnego wzornika BRW z wyłączeniem folii wysoki połysk

Dostępne opcje wykończenia Folia PVC

1. Folia PVC z wzornika BRW (z wyłączeniem folii wysoki połysk)
2. Folia PVC + patyna + lakier półmatowy (dla określonej grupy folii PVC)

Rozmiarówka frontów

Fronty Neo oferujemy w wymiarówce typowych frontów meblowych BRW. Wymiarówka dostępna jest w katalogu Fronty meblowe na stronie nr.2 (lewa okładka) oraz na stronie internetowej www.brwmielec.pl

Fronty nietypowe

Wykonywane są według „Zasad frezowania frontów”. Zasady frezowania dostępne są na stronie internetowej w zakładce pliki do pobrania w pliku „Zasady frezowania frontów” lub u dystrybutorów regionalnych.

Informacje dodatkowe

Jeżeli nie znaleźli Państwo informacji na interesujący temat, zapraszamy do kontaktu z pracownikami działu handlowego pod numerami telefonu 602375680 lub 600439479.

Fronty witryn

Do frontów Neo oferujemy standardowy front witryny o szerokości ramki 84 mm. Witryna posiada podfrezowanie, w którym obsadza się szkło i zabezpiecza białą listewką przyszybową (2440x13mm). Ofertę frontów witryn uzupełniają fronty szpros z możliwością frezowania 4 lub 6 okienek.

Szkło do frontów

Do frontów Neo oferujemy szkło w następujących wzorach: mleczne, master, master point. Szkło dostępne jest tylko dla witryn o wymiarach typowych.

Fronty gięte

Nie występują.

Skrajne wymiary

Skrajne wymiary dla frontów nietypowych (nazwa) dostępne są w tabeli na stronie 74-75 katalogu oraz na stronie internetowej www.brwmielec.pl

Dodatki

Na stronie 69-70 w katalogu przedstawiamy ofertę dodatków do frontu (nazwa). Dostępne są między innymi pilastry, blendy, listwy wieńczące itp.

Dostępne wzory frontów

Neo W1, W2, W3, W4, W5, W6, W8, W9, W13, W14, W21, W22, W23, W24, W25, W26, W27, W28, W29, W30, W31, W32, W33

BLACK
RED
WHITE

NEO

OLDER



Front pełny

Szpros - PVC

Szpros - RAL




Witryna

Front pełny gięty

Witryna gięta



Front firanka



Front Cargo

Front Cargo

Front pełny tuk


Witryna tuk



Szuflada wysoka



Szuflada



Szuflada niska



Baza frontu

Płyta MDF o grubości 16 mm dla elementów foliowanych PVC
Płyta HDF o grubości 19 mm dla elementów lakierowanych RAL

Strona wewnętrzna frontu

Laminat biały

Strona zewnętrzna frontu

Folie PVC z aktualnego wzornika BRW z wyłączeniem folii wysoki połysk. Lakier matowy RAL w kolorach 7047,9003,0909005

Dostępne opcje wykończenia

Folia PVC

1. Folia PVC z wzornika BRW (z wyłączeniem folii wysoki połysk)
2. Folia PVC + patyna+ lakier półmatowy (dla określonej grupy folii PVC)
3. Lakier matowy RAL w kolorach 7047,9003,0909005

Rozmiarówka frontów

Fronty Older oferujemy w wymiarówce typowych frontów meblowych BRW. Wymiarówka dostępna jest w katalogu Fronty meblowe na stronie nr.2 (lewa okładka) oraz na stronie internetowej www.brwmielec.pl

Fronty niestandardowe

Wykonywane są według „Zasad frezowania frontów”. Zasady frezowania dostępne są na stronie internetowej w zakładce pliki do pobrania w pliku „Zasady frezowania frontów” lub u dystrybutorów regionalnych.

Fronty witryn

Do frontów Older oferujemy standardowy front witryny o szerokości ramki 73,5 mm. Szkło do witryny montowane jest za pomocą plastikowych uchwytów montażowych. Ofertę frontów witryn uzupełniają fronty szpros z możliwością frezowania 4 lub 6 okienek.

Szkło do frontów

Do frontów Older oferujemy szkło w następujących wzorach: mleczne, master, mrożone, thela, mleczne z elipsą, mleczne z prostokątem. Szkło dostępne jest tylko dla witryn o wymiarach typowych.

Fronty gięte

Do frontów Older oferujemy fronty gięte w dwóch rozmiarach 713x422 oraz 943x422. Dostępne są również fronty witrynowe gięte w tych samych rozmiarach. Do frontów witryn giętych oferujemy szkło w następujących wzorach: master, mleczne. Szkło do frontu witryny montowane jest za pomocą plastikowych uchwytów montażowych.

Skrajne wymiary

Skrajne wymiary dla frontów niestandardowych (nazwa) dostępne są w tabeli na stronie 74-75 katalogu oraz na stronie internetowej www.brwmielec.pl

Dodatki

Na stronie 69-70 w katalogu przedstawiamy ofertę dodatków do frontu (nazwa). Dostępne są między innymi pilastry, blendy, listwy wieńczące itp.

Dostępne wzory frontów

Older W1, W2, W3, W4, W5, W6, W7, W8, W9, W10, W11, W13, W14, W15, W16, W17, W18, W19, W20, W21, W22, W23, W24, W25, W26, W27, W28, W29, W30, W31, W32, W33

Informacje dodatkowe

Jeżeli nie znaleźli Państwo informacji na interesujący temat, zapraszamy do kontaktu z pracownikami działu handlowego pod numerami telefonu 602375680 lub 600439479.

BLACK
RED
WHITE

OLDER

PARMA



Front pełny

Witryna

Front pełny gięty



Szuflada niska

Blenda z łukiem

Front pełny łuk

Witryna łuk

Cargo



Witryna gięta



Szuflada średnia



Szuflada wysoka



Baza frontu

Płyta MDF o grubości 19mm

Strona wewnętrzna frontu

Laminat biały

Strona zewnętrzna frontu

Folie PVC z aktualnego wzornika folii BRW z wyłączeniem folii wysoki połysk

Dostępne opcje wykończenia

Folia PCV

1. Folie PVC z aktualnego wzornika BRW (z wyłączeniem folii w wysokim połysku)
2. Folia PVC + patyna+ lakier półmatowy (dla określonej grupy folii PVC)

Rozmiarówka frontów

Fronty Parma oferujemy w wymiarówce typowych frontów meblowych BRW. Wymiarówka dostępna jest w katalogu Fronty meblowe na stronie nr.2 (lewa okładka) oraz na stronie internetowej www.brwmielec.pl

Fronty nietypowe

Wykonywane są według „Zasad frezowania frontów”. Zasady frezowania dostępne są na stronie internetowej w zakładce pliki do pobrania w pliku „Zasady frezowania frontów” lub u dystrybutorów regionalnych.

Fronty witryn

Do frontów Parma oferujemy standardowy front witryny o szerokości ramki 84,5 mm. Szkło do witryn montowane jest za pomocą plastikowych uchwytów montażowych.

Szkło do frontów

Do frontów Parma oferujemy szkło w następujących wzorach: mleczne, master, mrożone, thela, mleczne z elipsą, mleczne z prostokątem. Szkło dostępne jest tylko dla witryn o wymiarach typowych.

Fronty gięte

Do frontów Parma oferujemy fronty gięte w dwóch rozmiarach 713x422 oraz 943x422. Dostępne są również fronty witrynowe gięte Parma w tych samych rozmiarach. Do frontów witryn giętych oferujemy szkło w następujących wzorach: master, mleczne. Szkło do witryn montowane jest za pomocą plastikowych uchwytów montażowych.

Skrajne wymiary

Skrajne wymiary dla frontów nietypowych (nazwa) dostępne są w tabeli na stronie 74-75 katalogu oraz na stronie internetowej www.brwmielec.pl

Dodatki

Na stronie 69-70 w katalogu przedstawiamy ofertę dodatków do frontu (nazwa). Dostępne są między innymi pilastry, blendy, listwy wieńczące itp.

Dostępne wzory frontów

Parma W1, W2, W3, W4, W5, W6, W7, W8, W9, W10, W11, W17, W18, W19, W20, W21, W22, W23, W24, W25, W26, W27, W28, W29, W30, W31, W32, W33

Informacje dodatkowe

Jeżeli nie znaleźli Państwo informacji na interesujący temat, zapraszamy do kontaktu z pracownikami działu handlowego pod numerami telefonu 602375680 lub 600439479.

BLACK
RED
WHITE

PARMA

PORTAL



Front pełny



Witryna



Szpros - PVC



Witryna gięta



Front pełny gięty



Blenda z tukiem

Front pełny tuk

Witryna tuk



Front firanka



Front cargo



Szuflada niska



Szuflada wysoka



Baza frontu

Płyta MDF o grubości 16mm

Strona wewnętrzna frontu

Laminat biały

Strona zewnętrzna frontu

Folie PVC z aktualnego wzornika folii BRW z wyłączeniem folii wysoki połysk

Dostępne opcje wykończenia Folia PVC

1. Folia PVC z wzornika BRW (z wyłączeniem folii wysoki połysk)
2. Folia PVC + patyna+ lakier półmatowy (dla określonej grupy folii PVC)

Rozmiarówka frontów

Fronty Portal oferujemy w wymiarówce typowych frontów meblowych BRW. Wymiarówka dostępna jest w katalogu Fronty meblowe na stronie nr.2 (lewa okładka) oraz na stronie internetowej www.brwmielec.pl

Fronty nietypowe

Wykonywane są według „Zasad frezowania frontów”. Zasady frezowania dostępne są na stronie internetowej w zakładce pliki do pobrania w pliku „Zasady frezowania frontów” lub u dystrybutorów regionalnych.

Fronty witryn

Do frontów Portal oferujemy standardowy front witryny o szerokości ramiaka 66 mm. Szkło do frontu witryny montowane jest za pomocą plastikowych uchwytów montażowych. Ofertę frontów witryn uzupełniają fronty szpros z możliwością frezowania 4 lub 6 okienek

Szkło do frontów

Do frontów Portal oferujemy szkło w następujących wzorach: mleczne, master, mrożone, thela, mleczne z elipsą, mleczne z prostokątem. Szkło dostępne jest tylko dla witryn o wymiarach typowych.

Fronty gięte

Do frontów Portal oferujemy fronty gięte w dwóch rozmiarach 713x422 oraz 943x422 w wersji pełnej lub witryna. Do frontów witrynowych giętych dostępne jest szkło we wzorach: mleczne, master, mleczne z elipsą. Szkło do witryn montowane jest za pomocą plastikowych uchwytów montażowych.

Skrajne wymiary

Skrajne wymiary dla frontów nietypowych (nazwa) dostępne są w tabeli na stronie 74-75 katalogu oraz na stronie internetowej www.brwmielec.pl

Dodatki

Na stronie 69-70 w katalogu przedstawiamy ofertę dodatków do frontu (nazwa). Dostępne są między innymi pilastry, blendy, listwy wieńczące itp.

Dostępne wzory frontów

Portal W1, W2, W3, W4, W5, W6, W7, W8, W9, W10, W11, W13, W14, W15, W16, W17, W18, W19, W20, W21, W22, W23, W24, W25, W26, W27, W28, W29, W30, W31, W32, W33

Informacje dodatkowe

Jeżeli nie znaleźli Państwo informacji na interesujący temat, zapraszamy do kontaktu z pracownikami działu handlowego pod numerami telefonu 602375680 lub 600439479.

BLACK
RED
WHITE

PORTAL

PUERTA



Front pełny



Witryna



Szpros




Front witryna dzielony



Witryna gięta



Witryna gięta



Front pełny tuk




Witryna tuk



Front cargo




Front firanka



Szuflada niska



Szuflada wysoka



Blenda prosta



Baza frontu

Płyta HDF o grubości 19mm

Strona wewnętrzna frontu

Laminat biały

Strona zewnętrzna frontu

Folie PVC z aktualnego wzornika folii BRW z wyłączeniem folii wysoki połysk

Dostępne opcje wykończenia Folia PVC

1. Folia PVC z wzornika BRW (z wyłączeniem folii wysoki połysk)
2. Folia PVC + patyna+ lakier półmatowy (dla określonej grupy folii PVC)

Rozmiarówka frontów

Fronty Puerta oferujemy w wymiarówce typowych frontów meblowych BRW. Wymiarówka dostępna jest w katalogu Fronty meblowe na stronie nr.2 (lewa okładka) oraz na stronie internetowej www.brwmielec.pl

Fronty dzielone

Fronty dzielone występują w dwóch wersjach. Front pełny dzielony lub front witryna dzielony. Wymiary typowe w jakich dostępne są fronty to 943x396, 943x446, 943x596. Szkło do witryny jest mocowane za pomocą plastikowych uchwytów mocujących i występuje w wymiarach jak do witryny 713x396, 446, 596. Możliwe jest wykonania frontów dzielonych o wymiarach nietypowych. Szkło dostępne jest tylko do witryn o wymiarach typowych

Fronty nietypowe

Wykonywane są według „Zasad frezowania frontów”. Zasady frezowania dostępne są na stronie internetowej w zakładce pliki do pobrania w pliku „Zasady frezowania frontów” lub u dystrybutorów regionalnych.

Informacje dodatkowe

Jeżeli nie znaleźli Państwo informacji na interesujący temat, zapraszamy do kontaktu z pracownikami działu handlowego pod numerami telefonu 602375680 lub 600439479.

Fronty witryn

Do frontów Puerta oferujemy standardowy front witryny o szerokości ramki 72 mm. Szkło do witryn montowane jest za pomocą plastikowych uchwytów montażowych. Ofertę frontów witryn uzupełniają fronty szpros z możliwością frezowania 4 lub 6 okienek.

Szkło do frontów

Do frontów Puerta oferujemy szkło w następujących wzorach: mleczne, master, mrożone, thela, mleczne z elipsą, mleczne z prostokątem. Szkło dostępne jest tylko dla witryn o wymiarach typowych.

Fronty gięte

Oferujemy w wymiarach typowych 713x422 oraz 943x422 w wersji pełnej lub witryna. Do frontów witrynowych giętych dostępne jest szkło we wzorach: mleczne, master, mleczne z elipsą, mrożone i thela.

Skrajne wymiary

Skrajne wymiary dla frontów nietypowych (nazwa) dostępne są w tabeli na stronie 74-75 katalogu oraz na stronie internetowej www.brwmielec.pl

Dodatki

Na stronie 69-70 w katalogu przedstawiamy ofertę dodatków do frontu (nazwa). Dostępne są między innymi pilastry, blendy, listwy wieńczące itp.

Dostępne wzory frontów

Puerta W1, W2, W3, W4, W5, W6, W7, W8, W9, W10, W11, W13, W14, W15, W16, W17, W18, W19, W20, W21, W22, W23, W24, W25, W26, W27, W28, W29, W30, W31, W32, W33, W34, W35

BLACK
RED
WHITE

PUERTA

REGULARNY



Front pełny



Witryna



Front pełny gięty



Witryna gięta



Blenda z tukiem



Front pełny tuk



Witryna tuk



Front cargo



Front firanka



Szuflada wysoka



Szuflada niska



Baza frontu

Płyta MDF o grubości 16mm

Strona wewnętrzna frontu

Laminat biały

Strona zewnętrzna frontu

Folie PVC z aktualnego wzornika folii BRW

Dostępne opcje wykończenia

Folia PVC

1. Folia PVC z wzornika BRW
2. Folia PVC + patyna+ lakier półmatowy (dla określonej grupy folii PVC)

Rozmiarówka frontów

Fronty Regularny oferujemy w wymiarówce typowych frontów meblowych BRW. Wymiarówka dostępna jest w katalogu Fronty meblowe na stronie nr.2 (lewa okładka) oraz na stronie internetowej www.brwmielec.pl

Fronty nietypowe

Wykonywane są według „Zasad frezowania frontów”. Zasady frezowania dostępne są na stronie internetowej w zakładce pliki do pobrania w pliku „Zasady frezowania frontów” lub u dystrybutorów regionalnych.

Fronty witryn

Do frontów Regularny oferujemy standardowy front witryny o szerokości ramki 66 mm. Szkło do frontu witryny montowane jest za pomocą plastikowych uchwytów montażowych.

Szkło do frontów

Do frontów Regularny oferujemy szkło w następujących wzorach: mleczne, master, mrożone, thela, mleczne z elipsą, mleczne z prostokątem. Szkło dostępne jest tylko dla witryn o wymiarach typowych.

Fronty gięte

Do frontów Regularny oferujemy fronty gięte w dwóch rozmiarach 713x422 oraz 943x422. Dostępne są również fronty witrynowe gięte w tych samych rozmiarach. Do frontów witryn giętych oferujemy szkło w następujących wzorach: master, mleczne. Szkło do witryn montowane jest za pomocą plastikowych uchwytów montażowych.

Skrajne wymiary

Skrajne wymiary dla frontów nietypowych (nazwa) dostępne są w tabeli na stronie 74-75 katalogu oraz na stronie internetowej www.brwmielec.pl

Dodatki

Na stronie 69-70 w katalogu przedstawiamy ofertę dodatków do frontu (nazwa). Dostępne są między innymi pilastry, blendy, listwy wieńczące itp.

Dostępne wzory frontów

Regularny W1, W2, W3, W4, W5, W6, W7, W8, W9, W10, W11, W15, W16, W17, W18, W19, W20, W21, W22, W23, W24, W25, W26, W27, W28, W29, W30, W31, W32, W33

Informacje dodatkowe

Jeżeli nie znaleźli Państwo informacji na interesujący temat, zapraszamy do kontaktu z pracownikami działu handlowego pod numerami telefonu 602375680 lub 600439479.

BLACK
RED
WHITE

REGULARNY

ROSA



Front pełny



Witryna



Front pełny gięty



Witryna gięta



Blenda z tukiem



Front pełny tuk



Witryna tuk



Front cargo



Front firanka



Szuflada wysoka



Szuflada niska



Baza frontu

Płyta MDF o grubości 16mm

Strona wewnętrzna frontu

Laminat biały

Strona zewnętrzna frontu

Folie PVC z aktualnego wzornika folii BRW z wyłączeniem folii wysoki połysk

Dostępne opcje wykończenia Folia PVC

1. Folia PVC z wzornika BRW (z wyłączeniem folii wysoki połysk)
2. Folia PVC + patyna+ lakier półmatowy (dla określonej grupy folii PVC)

Rozmiarówka frontów

Fronty Rosa oferujemy w wymiarówce typowych frontów meblowych BRW. Wymiarówka dostępna jest w katalogu Fronty meblowe na stronie nr.2 (lewa okładka) oraz na stronie internetowej www.brwmielec.pl

Fronty nietypowe

Wykonywane są według „Zasad frezowania frontów”. Zasady frezowania dostępne są na stronie internetowej w zakładce pliki do pobrania w pliku „Zasady frezowania frontów” lub u dystrybutorów regionalnych.

Fronty witryn

Do frontów Rosa oferujemy standardowy front witryny o szerokości ramki 74 mm. Szkło do frontu witryny montowane jest za pomocą plastikowych uchwytów montażowych.

Szkło do frontów

Do frontów Rosa oferujemy szkło w następujących wzorach: mleczne, master, mrożone, thela, mleczne z elipsą, mleczne z prostokątem. Szkło dostępne jest tylko dla witryn o wymiarach typowych.

Fronty gięte

Do frontów Rosa oferujemy fronty gięte w dwóch rozmiarach 713x422 oraz 943x422. Dostępne są również fronty witrynowe gięte w tych samych rozmiarach. Do frontów witryn giętych oferujemy szkło w następujących wzorach: master, mleczne. Szkło do witryn montowane jest za pomocą plastikowych uchwytów montażowych.

Skrajne wymiary

Skrajne wymiary dla frontów nietypowych (nazwa) dostępne są w tabeli na stronie 74-75 katalogu oraz na stronie internetowej www.brwmielec.pl

Dodatki

Na stronie 69-70 w katalogu przedstawiamy ofertę dodatków do frontu (nazwa). Dostępne są między innymi pilastry, blendy, listwy wieńczące itp.

Dostępne wzory frontów

Rosa W1, W2, W3, W4, W5, W6, W7, W8, W9, W10, W11, W15, W16, W17, W18, W19, W20, W21, W22, W23, W24, W25, W26, W27, W28, W29, W30, W31, W32, W33

Informacje dodatkowe

Jeżeli nie znaleźli Państwo informacji na interesujący temat, zapraszamy do kontaktu z pracownikami działu handlowego pod numerami telefonu 602375680 lub 600439479.

BLACK
RED
WHITE

ROSA


SPARX



Front cargo



Front pełny




Szpros



Witryna



Szuflada wysoka



Szuflada niska



Front pod piekarnik

Baza frontu

Płyta HDF o grubości 19mm

Strona wewnętrzna frontu

Laminat biały

Strona zewnętrzna frontu

Folie PVC z aktualnego wzornika BRW z wyłączeniem folii wysoki połysk

Dostępne opcje wykończenia

Folia PVC

1. Folia PVC z wzornika BRW (z wyłączeniem folii wysoki połysk)
3. Folia PVC + patyna+ lakier półmatowy (dla określonej grupy folii PVC)

Rozmiarówka frontów

Fronty Sparx oferujemy w wymiarówce typowych frontów meblowych BRW Mielec. Wymiarówka dostępna jest w katalogu Fronty meblowe na stronie nr.2 (lewa okładka) oraz na stronie internetowej www.brwmielec.pl

Fronty nietypowe

Wykonywane są według „Zasad frezowania frontów”. Zasady frezowania dostępne są na stronie internetowej w zakładce pliki do pobrania w pliku „Zasady frezowania frontów” lub u dystrybutorów regionalnych.

Informacje dodatkowe

Jeżeli nie znaleźli Państwo informacji na interesujący temat, zapraszamy do kontaktu z pracownikami działu handlowego pod numerami telefonu 602375680 lub 600439479.

Fronty witryny

Do frontów Sparx oferujemy standardowy front witryny o szerokości ramki 84 mm. Witryna posiada podfrezowanie w którym obsadza się szkło i zabezpiecza białą listewką przyszybową (2440x13mm). Ofertę frontów witryn uzupełniają fronty szpros z możliwością frezowania 4 lub 6 okienek.

Szkło do frontów

Do frontów Sparx oferujemy szkło w następujących wzorach: mleczne, master, master point. Szkło dostępne jest tylko dla witryn o wymiarach typowych.

Fronty gięte

Nie występują.

Skrajne wymiary

Skrajne wymiary dla frontów nietypowych (nazwa) dostępne są w tabeli na stronie 74-75 katalogu oraz na stronie internetowej www.brwmielec.pl

Dodatki


Na stronie 69-70 w katalogu przedstawiamy ofertę dodatków do frontu (nazwa). Dostępne są między innymi pilastry, blendy, listwy wieńczące itp.

Dostępne wzory frontów

Sparx W1, W2, W3, W4, W5, W6, W8, W9, W13, W14, W21, W22, W23, W24, W25, W26, W27, W28, W29, W30, W31, W32, W33



STILE



Front petny

Witryna

Szpros



Szuflada wysoka



Szuflada



Szuflada niska



Blenda prosta



Front cargo



Baza frontu

Płyta HDF o grubości 19mm

Strona wewnętrzna frontu

Laminat biały

Strona zewnętrzna frontu

Folie PVC z aktualnego wzornika BRW z wyłączeniem folii wysoki połysk

Dostępne opcje wykończenia Folia PVC

1. Folia PVC z wzornika BRW (z wyłączeniem folii wysoki połysk)
2. Folia PVC + patyna+ lakier półmatowy (dla określonej grupy folii PVC)

Rozmiarówka frontów

Fronty Stile oferujemy w wymiarówce typowych frontów meblowych BRW Mielec. Wymiarówka dostępna jest w katalogu Fronty meblowe na stronie nr.2 (lewa okładka) oraz na stronie internetowej www.brwmielec.pl

Fronty nietypowe

Wykonywane są według „Zasad frezowania frontów”. Zasady frezowania dostępne są na stronie internetowej w zakładce pliki do pobrania w pliku „Zasady frezowania frontów” lub u dystrybutorów regionalnych.

Fronty witryn

Do frontów Stile oferujemy standardowy front witryny o szerokości ramki 84 mm. Witryna posiada podfrezowanie, w którym obsadza się szkło i zabezpiecza białą listewką przyszybową (2440x13mm). Ofertę frontów witryn uzupełniają fronty szpros z możliwością frezowania 4 lub 6 okienek.

Szkło do frontów

Do frontów Stile oferujemy szkło w następujących wzorach: mleczne, master, master point. Szkło dostępne jest tylko dla witryn o wymiarach typowych.

Fronty gięte

Nie występują.

Skrajne wymiary

Skrajne wymiary dla frontów nietypowych (nazwa) dostępne są w tabeli na stronie 74-75 katalogu oraz na stronie internetowej www.brwmielec.pl

Dodatki

Na stronie 69-70 w katalogu przedstawiamy ofertę dodatków do frontu (nazwa). Dostępne są między innymi pilastry, blendy, listwy wieńczące itp.

Dostępne wzory frontów

Stile W1, W2, W3, W4, W5, W6, W8, W9, W13, W14, W21, W22, W23, W24, W25, W26, W27, W28, W29, W30, W31, W32, W33


Informacje dodatkowe

Jeżeli nie znaleźli Państwo informacji na interesujący temat, zapraszamy do kontaktu z pracownikami działu handlowego pod numerami telefonu 602375680 lub 600439479.

BLACK
RED
WHITE

STILE


TAFLA D



Front pełny



Szuflada



Blenda



Witryna



Front cargo



Baza frontu

Płyta MDF o grubości 19mm

Strona wewnętrzna frontu

Laminat biały

Strona zewnętrzna frontu

Folie PVC z aktualnego wzornika BRW

Dostępne opcje wykończenia

Folia PCV

1. Folia PVC z wzornika BRW

Rozmiarówka frontów

Fronty Tafla D oferujemy w wymiarówce typowych frontów meblowych BRW Mielec. Wymiarówka dostępna jest w katalogu Fronty meblowe na stronie nr.2 (lewa okładka) oraz na stronie internetowej www.brwmielec.pl

Fronty nietypowe

Wykonywane są według „Zasad frezowania frontów”. Zasady frezowania dostępne są na stronie internetowej w zakładce pliki do pobrania w pliku „Zasady frezowania frontów” lub u dystrybutorów regionalnych.

Uchwyt

Tafla D posiada podfrezowanie pod uchwyt w miejscu określonym w „Zasadach frezowania frontów”.

Fronty witryn

Do frontów Tafla D oferujemy standardowy front witryny o szerokości ramki 90 mm. Witryna posiada podfrezowanie, w którym obsadza się szkło i zabezpiecza białą listewką przyszybową (2440x18mm).

Szkło do frontów

Do frontów Tafla D oferujemy szkło w następujących wzorach: mleczne, master, master point. Szkło dostępne jest tylko dla witryn o wymiarach typowych. Szkło do witryn montowane jest za pomocą plastikowych uchwytów montażowych.

Fronty gięte

Nie występują

Skrajne wymiary

Skrajne wymiary dla frontów nietypowych (nazwa) dostępne są w tabeli na stronie 74-75 katalogu oraz na stronie internetowej www.brwmielec.pl

Dodatki

Na stronie 69-70 w katalogu przedstawiamy ofertę dodatków do frontu (nazwa). Dostępne są między innymi pilastry, blendy, listwy wieńczące itp.

Dostępne wzory frontów

Tafla D W1, W2, W3, W4, W5, W6, W8, W9, W12, W21, W22, W23, W24, W25, W26, W27, W28, W29, W30, W31, W32, W33

Informacje dodatkowe

Jeżeli front Tafla D ma być zastosowany do zmywarki z odkrytym panelem, sugerujemy zamówienie frontu Tafla H, gdyż uchwyt jest już w panelu zmywarki.

Jeżeli nie znaleźli Państwo informacji na interesujący temat, zapraszamy do kontaktu z pracownikami działu handlowego pod numerami telefonu 602375680 lub 600439479.

BLACK
RED
WHITE

TAFLA D

TAFLA E



Front pełny



Witryna



Witryna gięta



Front gięty



Front cargo



Blenda



Szuflada



Baza frontu

Płyta MDF o grubości 19mm

Strona wewnętrzna frontu

Laminat biały

Strona zewnętrzna frontu

Folie PVC z aktualnego wzornika BRW z wyłączeniem folii wysoki połysk

Dostępne opcje wykończenia Folia PVC

1. Folia PVC z wzornika BRW (z wyłączeniem folii wysoki połysk)
2. Folia PVC + patyna+ lakier półmatowy (dla określonej grupy folii PVC)

Rozmiarówka frontów

Fronty Tafla E oferujemy w wymiarówce typowych frontów meblowych BRW Mielec. Wymiarówka dostępna jest w katalogu Fronty meblowe na stronie nr.2 (lewa okładka) oraz na stronie internetowej www.brwmielec.pl

Fronty nietypowe

Wykonywane są według „Zasad frezowania frontów”. Zasady frezowania dostępne są na stronie internetowej w zakładce pliki do pobrania w pliku „Zasady frezowania frontów” lub u dystrybutorów regionalnych.

Fronty witryn

Do frontów Tafla E oferujemy standardowy front witryny o szerokości ramki 90 mm. Witryna posiada podfrezowanie, w którym obsadza się szkło i zabezpiecza białą listewką przyszybową (2440x18mm).

Szkło do frontów

Do frontów Tafla E oferujemy szkło w następujących wzorach: mleczne, master, master point. Szkło dostępne jest tylko dla witryn o wymiarach typowych.

Jeżeli nie znaleźli Państwo informacji na interesujący temat, zapraszamy do kontaktu z pracownikami działu handlowego pod numerami telefonu 602375680 lub 600439479.

Fronty gięte

Do frontów Tafla E oferujemy fronty gięte w dwóch rozmiarach 713x422 oraz 943x422. Dostępne są również fronty witrynowe gięte w tych samych rozmiarach. Do frontów witryn giętych oferujemy szkło w następujących wzorach: master, mleczne. Szkło do witryn montowane jest za pomocą plastikowych uchwytów montażowych.

Skrajne wymiary

Skrajne wymiary dla frontów nietypowych (nazwa) dostępne są w tabeli na stronie 74-75 katalogu oraz na stronie internetowej www.brwmielec.pl

Dodatki

Na stronie 69-70 w katalogu przedstawiamy ofertę dodatków do frontu (nazwa). Dostępne są między innymi pilastry, blendy, listwy wieńczące itp.

Dostępne wzory frontów


Tafla E W1, W2, W3, W4, W5, W6, W8, W9, W10, W11, W21, W22, W23, W24, W25, W26, W27, W28, W29, W30, W31, W32, W33

BLACK
RED
WHITE

TAFLA E

TAFLA H, L

RELING, LIVORNO, MARINO



Front pełny
TAFLA H



Front pełny
TAFLA L



Front pełny
TAFLA LIVORNO



Front pełny
TAFLA RELING



Front pełny
TAFLA MARINO



Witryna
TAFLA MARINO



Witryna TAFLA H, L



Front gięty TAFLA H, L



Witryna gięta TAFLA H, L



Front cargo
TAFLA H, L



Szuflada TAFLA H, L



Blenda TAFLA H, L



Front cargo
TAFLA LIVORNO




Szuflada TAFLA LIVORNO



Front cargo
TAFLA RELING



Szuflada TAFLA RELING



Szuflada niska
TAFLA MARINO



Szuflada wysoka
TAFLA MARINO



Front pod piekarnik
TAFLA MARINO



Front cargo
TAFLA MARINO



Baza frontu

Płyta MDF o grubości 19mm

Strona wewnętrzna frontu

Laminat biały

Strona zewnętrzna frontu

Folie PVC z aktualnego wzornika BRW
Lakier matowy RAL w kolorach
7047,9003,0909005 (tylko fronty TAFLA L)

Dostępne opcje wykończenia

Folia PVC

1. Folia PVC z wzornika BRW
2. Lakier matowy RAL w kolorach
7047,9003,0909005 (tylko fronty TAFLA L)

Rozmiarówka frontów

Fronty Tafla L, H, Reling, Livorno, Marino oferujemy w wymiarówce typowych frontów meblowych BRW Mielec. Wymiarówka dostępna jest w katalogu Fronty meblowe na stronie nr.2 (lewa okładka) oraz na stronie internetowej www.brwmielec.pl

Fronty nietypowe

Wykonywane są według „Zasad frezowania frontów”. Zasady frezowania dostępne są na stronie internetowej w zakładce pliki do pobrania w pliku „Zasady frezowania frontów” lub u dystrybutorów regionalnych.

Uchwyty

Front Tafla Marino posiada zintegrowany uchwyt listwowy zamocowany na jednej z krawędzi (wzdłuż szerokości frontu).
Kolory uchwytów:
Livorno i Reling - aluminium, stal szczotkowana, czarny szczotkowany.
Marino - aluminium, stal szczotkowana.

Informacje dodatkowe

Jeżeli nie znaleźli Państwo informacji na interesujący temat, zapraszamy do kontaktu z pracownikami działu handlowego pod numerami telefonu 602375680 lub 600439479.
Jakość w podfrezowaniu uchwytu „Jakość w podfrezowaniu uchwytu „Tafla Livorno” różni się od jakości powierzchni frontu.”

Fronty witryn

Do frontów Tafla L, H, Reling, Livorno, Marino oferujemy standardowy front witryny o szerokości ramki 90 mm. Witryna posiada podfrezowanie, w którym obsadza się szkło i zabezpiecza białą listewką przyszybową (2440x18mm).

Szkło do frontów

Do frontów Tafla L, H, Reling, Livorno, Marino oferujemy szkło w następujących wzorach: mleczne, master, master point. Szkło dostępne jest tylko dla witryn o wymiarach typowych.

Fronty gięte

Występują wyłącznie w Tafli H, w dwóch rozmiarach 713x422mm. oraz 943x422mm. Dostępne są również fronty witrynowe gięte w tych samych rozmiarach. Do frontów witryn giętych oferujemy szkło w następujących wzorach: master, mleczne. Szkło do witryn montowane jest za pomocą plastikowych uchwytów montażowych.

Skrajne wymiary

Skrajne wymiary dla frontów nietypowych (nazwa) dostępne są w tabeli na stronie 74-75 katalogu oraz na stronie internetowej www.brwmielec.pl

Dodatki

Na stronie 69-70 w katalogu przedstawiamy ofertę dodatków do frontu (nazwa). Dostępne są między innymi pilastry, blendy, listwy wieńczące itp.

Dostępne wzory frontów

Tafla H, Reling, Livorno, Marino W1, W2, W3, W4, W5, W6, W8, W9, W10, W11, W21, W22, W23, W24, W25, W26, W27, W28, W29, W30, W31, W32, W33


BLACK
RED
WHITE

TAFLA H, L
RELING,
LIVORNO,
MARINO


VERTICAL




Front cargo



Front pełny



Szpros



Witryna



Szuflada wysoka



Szuflada niska



Front pod piekarnik

Baza frontu

Płyta HDF o grubości 19mm

Strona wewnętrzna frontu

Laminat biały

Strona zewnętrzna frontu

Folie PVC z aktualnego wzornika BRW z wyłączeniem folii wysoki połysk

Dostępne opcje wykończenia

Folia PVC

1. Folia PVC z wzornika BRW (z wyłączeniem folii wysoki połysk)
2. Folia PVC + patyna+ lakier półmatowy (dla określonej grupy folii PVC)

Rozmiarówka frontów

Fronty Vertical oferujemy w wymiarówce typowych frontów meblowych BRW Mielec. Wymiarówka dostępna jest w katalogu Fronty meblowe na stronie nr.2 (lewa okładka) oraz na stronie internetowej www.brwmielec.pl

Fronty nietypowe

Wykonywane są według „Zasad frezowania frontów”. Zasady frezowania dostępne są na stronie internetowej w zakładce pliki do pobrania w pliku „Zasady frezowania frontów” lub u dystrybutorów regionalnych.

Fronty witryn

Do frontów Vertical oferujemy standardowy front witryny o szerokości ramki 84 mm. Witryna posiada podfrezowanie, w którym obsadza się szkło i zabezpiecza białą listewką przyszybową (2440x13mm). Ofertę frontów witryn uzupełniają fronty szpros z możliwością frezowania 4 lub 6 okienek.

Informacje dodatkowe

Jeżeli nie znaleźli Państwo informacji na interesujący temat, zapraszamy do kontaktu z pracownikami działu handlowego pod numerami telefonu 602375680 lub 600439479.

Szkło do frontów

Do frontów Vertical oferujemy szkło w następujących wzorach: mleczne, master, master point. Szkło dostępne jest tylko dla witryn o wymiarach typowych.

Fronty gięte

Nie występują.

Skrajne wymiary

Skrajne wymiary dla frontów nietypowych (nazwa) dostępne są w tabeli na stronie 74-75 katalogu oraz na stronie internetowej www.brwmielec.pl

Dodatki

Na stronie 69-70 w katalogu przedstawiamy ofertę dodatków do frontu (nazwa). Dostępne są między innymi pilastry, blendy, listwy wieńczące itp.

Dostępne wzory frontów

Vertical W1, W2, W3, W4, W5, W6, W8, W9, W13, W14, W21, W22, W23, W24, W25, W26, W27, W28, W29, W30, W31, W32, W33

BLACK
RED
WHITE

VERTICAL


WEST




BRAK ZDJĘĆ FRONTÓW



Front pełny



Front cargo



Witryna



Szuflada wysoka



Szuflada niska



Front pod piekarnik



Baza frontu

Płyta MDF o grubości 19mm

Strona wewnętrzna frontu

Laminat biały

Strona zewnętrzna frontu

Folie PVC z aktualnego wzornika BRW z wyłączeniem folii wysoki połysk

Dostępne opcje wykończenia Folia PCV

1. Folia PVC z wzornika BRW z wyłączeniem folii wysoki połysk

Rozmiarówka frontów

Fronty West oferujemy w wymiarówce typowych frontów meblowych BRW Mielec. Wymiarówka dostępna jest w katalogu Fronty meblowe na stronie nr.2 (lewa okładka) oraz na stronie internetowej www.brwmielec.pl

Fronty nietypowe

Wykonywane są według „Zasad frezowania frontów”. Zasady frezowania dostępne są na stronie internetowej w zakładce pliki do pobrania w pliku „Zasady frezowania frontów” lub u dystrybutorów regionalnych.

Uchwyt

West posiada podfrezowanie pod uchwyt w miejscu określonym w „Zasadach frezowania frontów”.

Informacje dodatkowe

Jeżeli front West ma być zastosowany do zmywarki z odkrytym panelem, sugerujemy zamówienie frontu Tafla H, gdyż uchwyt jest już w panelu zmywarki.

Fronty witryn

Do frontów West oferujemy standardowy front witryny o szerokości ramki 90 mm. Witryna posiada podfrezowanie, w którym obsadza się szkło i zabezpiecza białą listewką przyszybową (2440x18mm).

Szkło do frontów

Do frontów West oferujemy szkło w następujących wzorach: mleczne, master, master point. Szkło dostępne jest tylko dla witryn o wymiarach typowych. Szkło do witryn montowane jest za pomocą plastikowych uchwytów montażowych.

Fronty gięte

Nie występują

Skrajne wymiary

Skrajne wymiary dla frontów nietypowych (nazwa) dostępne są w tabeli na stronie 74-75 katalogu oraz na stronie internetowej www.brwmielec.pl

Dodatki

Na stronie 69-70 w katalogu przedstawiamy ofertę dodatków do frontu (nazwa). Dostępne są między innymi pilastry, blendy, listwy wieńczące itp.

Dostępne wzory frontów


Tafla D W1, W2, W3, W4, W5, W6, W8, W9, W12, W21, W22, W23, W24, W25, W26, W27, W28, W29, W30, W31, W32, W33

Jeżeli nie znaleźli Państwo informacji na interesujący temat, zapraszamy do kontaktu z pracownikami działu handlowego pod numerami telefonu 602375680 lub 600439479.


BLACK
RED
WHITE

WEST

KOLORYSTYKA OKLEIN PVC




102 BIAŁY GŁADKI 145 AKACJA 146 SAMOA TIK 147 WIŚNIA PORTOFINO




152 BIAŁY POŁYSK 154 WANILIA POŁYSK 164 CZARNY POŁYSK 176 DĄB WENGE MAGIA




191 BIAŁY CANADIAN 194 HEBAN JASNY POŁYSK 200 MOCCA 204 DĄB SONOMA 205 SZARY PIASKOWY POŁYSK 210 SZARY MALI 211 CZERWONY POŁYSK 213 DĄB SANREMO




214 DĄB SONOMA CIEMNY 220 CZARNY MAT 222 TRUFLA MAT 224 ALABASTER MAT 227 MODRZEW SIBIU JASNY 229 MODRZEW SIBIU ŻŁOTY 232 BEŻ JASNY 242 ANDERSEN PINE WHITE



243 FREESTYLE ALABASTER 248 PACYFIC 250 FERRO 251 BUK KASZMIR 253 BIAŁY NATURA 254 PIASEK 255 KASZMIR 256 SZARY PERŁA



258 SZARY WOLFRAM 259 CAPRI 260 DĄB NELSON 261 DĄB RIVIERA 262 DĄB STRUKTURA 263 BIAŁY SUPER MAT 264 DĄB STIRLING CIEMNY 265 TRUFLA STRUKTURA



266 STAL SZARA 268 DĄB ODEON PERŁA 269 JAŚMIN POŁYSK 270 JASNY SZARY POŁYSK 271 MOHAVE POŁYSK 272 JASNY SZARY MAT 273 ZIELEŃ ONTARIO



274 MISTYCZNY MAT 275 KOBE MAT 276 MAGNOLIA PERŁA 277 KOBALT METALIK 278 TYTAN METALIK 279 OXID CIEMNY 280 OXID JASNY



281 DĄB HALIFAX NATURA 282 DĄB HALIFAX TABAC 283 DĄB TISANO SZARY 284 MARONE 285 JESION TIBERO 286 DĄB KATANIA 287 DĄB LOARA SZARY



288 BEŻ POŁYSK NOWY OLCHA MIODOWA II

KOLORYSTYKA
OKLEIN PVC

INFORMACJA TECHNICZNA

INFORMACJA TECHNICZNA DOTYCZĄCA FRONTÓW BRW

Dopuszczalna tolerancja wymiarów gabarytowych (długość i szerokość) frontów produkowanych przez zakład produkcyjny BRW w Mielcu wynosi +/- 1 mm. Grubość elementu może nieco odbiegać od zakładanej ze względu na zastosowaną technologię wykonania (np. stosowanie folii o różnych grubościach).

Dla frontów o wysokości do 800 mm dopuszczalna jest strzałka ugięcia 2 mm mierzona na długości 1m za pomocą liniału krawędziowego, przy frontach o wysokości większej firma nie daje gwarancji stabilności wyrobów (ze względu na właściwości materiału) bez zastosowania specjalnych elementów napinających. W asortymencie frontów z rysunkiem drewna mogą wystąpić pewne różnice w usłojeniu i odcieniu na każdym z elementów (dotyczy w szczególności frontów o małych wymiarach gabarytowych). Dopuszczalne są niewielkie wady powierzchni wynikające z technologii wykonania, nie wpływające na ogólną estetykę frontu.

Fronty meblowe mogą być stosowane w pobliżu sprzętu AGD będącego źródłem ciepła, o ile jest to sprzęt do zabudowy z chłodzonymi ściankami bocznymi lub zastosowany jest dodatkowy element ekranujący. Nieprawidłowo działający sprzęt AGD (nadmierne rozgrzewanie) może spowodować odklejanie się folii meblowej z frontu.

Nie jest to podstawą do reklamacji.

Niedopuszczalne jest uchylenie drzwi zmywarki natychmiast po skończonym cyklu pracy w celu szybszego odparowania jej wnętrza. Zaleca się by nie otwierać drzwi zmywarki przez pierwsze 15min po zakończeniu cyklu. Gorąca para wodna może uszkodzić powierzchnię frontu lub blatu, a w szczególności spoinę klejową i spowodować odklejanie się folii PVC na krawędzi frontu. Takie uszkodzenie frontu lub blatu nie podlega reklamacji. Należy pamiętać, aby fronty nie były narażane na działanie gorącej pary wodnej np. z użytkowanych czajników bezprzewodowych. Jak również podczas gotowania na płytach grzewczych wszelkiego typu należy koniecznie zwracać uwagę na to, aby pochłaniacz(okap) był w trybie pracy tak by ciepło i para była stale odprowadzana do przewodu kominowego.

Uwaga: Dym tytoniowy negatywnie wpływa na kolorystykę użytkowanych frontów kuchennych, tak w przypadku frontów lakierowanych jak i wykonanych w technologii MDF/PVC.

Fronty oklejane foliami w wysokim połysku posiadają folię ochronną, którą należy usunąć po zawieszeniu elementu. Powierzchnia tych frontów może być czyszczona nie wcześniej niż 2 tygodnie po usunięciu folii ochronnej. Fronty czyścić można miękką

szmatką nasączoną ciepłą wodą z niewielkim dodatkiem zwykłego płynu czyszczącego. Należy unikać używania nadmiernego nacisku na powierzchnię frontu. Płyn czyszczący nie powinien zawierać: węglowodorów aromatycznych, estrów, ketonów lub alkoholu powyżej 25%. Ponadto nie zaleca się używania płynów wyprodukowanych na bazie octu, a także posiadających właściwości ściernie.

Do czyszczenia i pielęgnacji frontów lakierowanych zaleca się stosowanie wody z dodatkiem płynów do mycia oraz pielęgnacji drewna, jak również przeznaczonych do tego celu środków jak np. PRONTO, woski pszczele, kremy. Nie należy używać środków wyprodukowanych na bazie rozcieńczalników i alkoholi (np. aceton, spirytus, wszelkiego typu rozcieńczalniki), jak również środków czyszczących o właściwościach ściernych (pasty, proszki, mleczka, itp.).

Mimo stosowania nowoczesnych technologii, ostrych rygorów technologicznych oraz szerokich starań zabezpieczających zdarza się, iż na wyrobach przez nas proponowanych pojawiają się wady. Fronty takie podlegają reklamacji, którą należy składać, podając numery zamówień źródłowych i dokumentację zdjęciową powodu reklamacji, co stanowi podstawę jej rozpatrzenia. W przypadku reklamacji lub domówienia w późniejszym terminie, może nastąpić pewna rozbieżność kolorystyczna względem kolorystyki frontów w pierwotnym zamówieniu, co nie jest podstawą do reklamacji.


Wstępnej weryfikacji składanych reklamacji należy dokonywać w sposób opisany w PN-F06001-3:1994, która metodykę oceny wzrokowej określa następująco: „Powierzchnie oceniane powinny być w takim położeniu, w jakim znajdują się w meblu w trakcie prawidłowego użytkowania i jasno oświetlone światłem równomiernie rozproszonym. Oceniający powinien patrzeć na powierzchnię z odległości użytkowej, tj. od 0,5 do 1,0 m pod dowolnym kątem. Zaleca się, aby oceniający w trakcie oceny zmieniał kąt, pod którym ogląda powierzchnię (element pozostaje nieruchomy). Wpływ na końcowy wynik oceny mogą mieć tylko wady widoczne przy zachowaniu opisanych warunków”.

Przestrzeganie wszystkich postanowień, wskazówek dotyczących montażu, eksploatacji, czyszczenia zawartych w niniejszej informacji pozwoli na osiągnięcie długiej żywotności oferowanych przez firmę BRW frontów meblowych. Firma nie ponosi odpowiedzialności za problemy wynikłe z niezapoznania się z informacją techniczną dotyczącą wyrobów. Wszelkie uwagi i sugestie dotyczące wyrobów BRW, kierowane poprzez stronę internetową lub telefonicznie, będą mile widziane i pozwolą jeszcze lepiej spełnić Państwa oczekiwania.

LISTWY WIEŃCZĄCE


 **PVC**  **RAL** (tylko listwa profil B)

Listwa wieńcząca profil A




MATERIAŁ: MDF
KOLOR OKLEIN: występuje we wszystkich kolorach z aktualnego wzornika BRW, z wyłączeniem folii wysoki połysk
WYMIARY: do wszystkich typów frontów - 2440 mm
INFORMACJE DODATKOWE:
listwa sprzedawana jest na sztuki;
możliwość patynowania i lakierowania listew,

Listwa wieńcząca profil B




MATERIAŁ: MDF
KOLOR OKLEIN: występuje we wszystkich kolorach z aktualnego wzornika BRW, z wyłączeniem folii wysoki połysk
Lakier matowy RAL w kolorach 7047,9003,7047
WYMIARY: do wszystkich typów frontów - 2440 mm
INFORMACJE DODATKOWE:
listwa sprzedawana jest na sztuki,
możliwość patynowania i lakierowania listew,

Listwa wieńcząca profil C




MATERIAŁ: MDF
KOLOR OKLEIN: występuje we wszystkich kolorach z aktualnego wzornika BRW, z wyłączeniem folii wysoki połysk
WYMIARY: do wszystkich typów frontów - 2440 mm
INFORMACJE DODATKOWE:
listwa sprzedawana jest na sztuki,
możliwość patynowania i lakierowania listew,

Listwa wieńcząca profil F




MATERIAŁ: MDF
KOLOR OKLEIN: występuje we wszystkich kolorach z aktualnego wzornika BRW, z wyłączeniem folii wysoki połysk
WYMIARY: standardowa długość 2440 mm
INFORMACJE DODATKOWE:
listwa sprzedawana jest na sztuki,

Listwa wieńcząca profil N




MATERIAŁ: MDF
KOLOR OKLEIN: występuje we wszystkich kolorach z aktualnego wzornika BRW, z wyłączeniem folii wysoki połysk
WYMIARY: standardowa długość 2440 mm
INFORMACJE DODATKOWE:
listwa sprzedawana jest na sztuki,

parametry frontu
giętego





LISTWY WITRYNOWE, UCHWYTY

Fresco, Canyon,
Neo, Vertical, Stile,
Sparx, West



Ekran, Tafla MDF,
Efecto, Tafla
Marino, Area



ELEMENTY UZUPEŁNIAJĄCE

LISTWY WIEŃCZĄCE PROSTE





LISTWY WIEŃCZĄCE GIĘTE ZEWNĘTRZNE




COKOŁY PROSTE



COKOŁY GIĘTE




BLENDY NAROŻNE UNIWERSALNE




PILASTRY

Pilastry typu 1 i 2 od 570mm do 2500mm x 73mm i pilastry typu 5 od 570mm do 2500mm x 50mm
Wzór pilastra z cyfrą 1 i 2 oznacza pilaster o szerokości 73mm.
Wzór pilastra z cyfrą 5 oznacza pilaster o szerokości 50 mm



PILASTRY

Pilastry typu 1 i 2 od 570mm do 2500mm x 73mm i pilastry typu 5 od 570mm do 2500mm x 50mm
Wzór pilastra z cyfrą 1 i 2 oznacza pilaster o szerokości 73mm.
Wzór pilastra z cyfrą 5 oznacza pilaster o szerokości 50 mm



SZKŁO, SZKŁO GIĘTE



MLECZNE
CLASIC, MYDEŁKO, REGULARNY, PORTAL, ELBA, EKRAN, TAFLA, ALAMO, DELANO, ATIS, AREA, CANYON, EFECTO, FRESCO, NEO, OLDER, PARMA, PUERTA, ROSA, SPARX, STILE, VERTICAL



MASTER
CLASIC, MYDEŁKO, REGULARNY, PORTAL, ELBA, EKRAN, TAFLA, ALAMO, DELANO, ATIS, NEO, AREA, CANYON, EFECTO, FRESCO, NEO, OLDER, PARMA, PUERTA, ROSA, SPARX, STILE, VERTICAL



MROŻONE
CLASIC, MYDEŁKO, REGULARNY, PORTAL, ELBA, ROSA, ALAMO, OLDER, PARMA, PUERTA



MLECZNE Z PROSTOKĄTEM
CLASIC, MYDEŁKO, REGULARNY, PORTAL, ELBA, ALAMO, OLDER, PARMA, ROSA, PUERTA



MLECZNE Z ELIPSĄ
CLASIC



MLECZNE Z ELIPSĄ
PORTAL

INFORMACJE DODATKOWE

SZKŁO GIĘTE
ZEWNĘTRZNIE:
czyste, master,
mrożone, mleczne,
mleczne z elipsą portal,
mleczne z elipsą rosa,
mleczne z elipsą fala
(classic), mleczne
z elipsą karta (regularny)



THELA
ALAMO, REGULARNY, ELBA, ROSA, PORTAL, MYDEŁKO, CLASIC, OLDER, PARMA, PUERTA



MLECZNE Z ELIPSĄ
ELBA, ALAMO, REGULARNY, MYDEŁKO, OLDER, PARMA, PUERTA



MLECZNE Z ELIPSĄ
ROSA



MASTER POINT
TAFLA, DELANO, ATIS, EKRAN, AREA, CANYON, EFECTO, FRESCO, NEO, SPARX, STILE, VERTICAL



**SZYBA GIĘTA
ZEWNĘTRZNIE
MLECZNE Z ELIPSĄ**
ALAMO, REGULARNY, MYDEŁKO, ELBA, OLDER

OZNACZENIE KOLORÓW FOLII I PATYN

NUMER	OZNACZENIE	NAZWA	LAKIER+PATYNA
102	BG	BIAŁY GŁADKI	CAPPUCINO
145	AC	AKACJA	ORZECH JASNY
146	SMT	SAMOA TIK	ORZECH CIEMNY
147	WISP	WIŚNIA PORTOFINO	ORZECH CIEMNY
152	BIP	BIAŁY POŁYSK	-
154	WAP	WANILIA POŁYSK	-
164	CAP	CZARNY POŁYSK	-
176	WEM	DĄB WENGÉ MAGIA	-
191	BIC	BIAŁY CANADIAN	ORZECH PODWÓJNIE SKONDENSOWANY
194	HBJP	HEBAN JASNY POŁYSK	-
200	MOC	MOCCA	ORZECH PODWÓJNIE SKONDENSOWANY
204	DSO	DĄB SONOMA	-
205	PIP	SZARY PIASKOWY POŁYSK	-
210	MIS	SZARY MALI	-
211	CZP	CZERWONY POŁYSK	-
213	DSA	DĄB SANREMO	ORZECH PODWÓJNIE SKONDENSOWANY
214	DSOC	DĄB SONOMA CIEMNY	-
220	CAM	CZARNY MAT	-
222	TRUM	TRUFLA MAT	CAPPUCINO
224	ALM	ALABASTER MAT	ORZECH JASNY
227	MSJ	MODRZEW SIOBIU JASNY	-
229	MSZ	MODRZEW SIBIU ŻŁOTY	-
232	BEJ	BEŻ JASNY	-
242	APW	ANDERSEN PINE WHITE	-
243	FSA	FREE STYLE ALABASTER	CAPPUCINO
248	PAC	PACYFIC	-
250	FER	FERRO	-
251	BKA	BUK KASZMIR	ORZECH JASNY
253	BIN	BIAŁY NATURA	CAPPUCINO
254	PIA	PIASEK	-
255	KAM	KASZMIR	ORZECH JASNY
256	SZAP	SZARY PERŁA	-
258	SZW	SZARY WOLFRAM	ORZECH PODWÓJNIE SKONDENSOWANY
259	CPR	CAPRI	ORZECH JASNY
260	DANE	DĄB NELSON	-
261	DRI	DĄB RIVIERA	-
262	DSTR	DĄB STRUKTURA	-
263	BISM	BIAŁY SUPER MAT	CAPPUCINO
264	DASTC	DĄB STIRLING CIEMNY	-
265	TRUS	TRUFLA STRUKTURA	-
266	SSZ	STAŁ SZARA	-
268	DOP	DĄB ODEON PERŁA	-
269	JSP	JAŚMIN POŁYSK	-

270	JSZP	JASNY SZARY POŁYSK	-
271	MVP	MOHAVE POŁYSK	-
272	JSZM	JASNY SZARY MAT	ORZECH JASNY
273	ZEO	ZIELEŃ ONTARIO	ORZECH PODWÓJNIE SKONDENSOWANY
274	MIM	MISTYCZNY MAT	-
275	KOBM	KOBE MAT	-
276	MAPE	MAGNOLIA PERŁA	-
277	KME	KOBALT METALIK	-
278	TME	TYTAN METALIK	-
279	OXC	OXID CIEMNY	-
280	OXJ	OXID JASNY	-
281	DHN	DĄB HALIFAX NATURA	-
282	DHT	DĄB HALIFAX TABAC	-
283	DTSZ	DĄB TISANO SZARY	-
284	MRE	MARONE	-
285	JETO	JESION TIBERO	-
286	DKT	DĄB KATANIA	-
287	DLSZ	DĄB LOARA SZARY	-
288	BEPN	BEŻ POŁYSK NOWY	-
	OMII	OLCHA MIDOWA II	-

Folie wysoki połysk

SKRAJNE WYMIARY FRONTÓW

ALAMO

TYP FRONTU	WYSOKOŚĆ	SZEROKOŚĆ
FRONT PEŁNY	od 285 do 2200	od 220 do 1261
SZUFLADA WYSOKA	od 220 do 284	od 220 do 1261
SZUFLADA NISKA*	od 110 do 219	od 146 do 1261
CARGO*	od 140 do 1550	od 146 do 196
WITRYNA	od 250 do 2200	od 296 do 1261
FRONT PEŁNY	od 285 do 2500	od 246 do 1261
SZUFLADA NISKA	od 140 do 250	od 246 do 1261
SZUFLADA WYSOKA	od 251 do 284	od 246 do 1261
OBWIEDNIA	od 75 do 139	od 100 do 245
WITRYNA	od 284 do 2500	od 296 do 1261
SZPROS	od 570 do 2500	od 396 do 1261

AREA

TYP FRONTU	WYSOKOŚĆ	SZEROKOŚĆ
FRONT PEŁNY	od 200 do 1500	od 220 do 1261
FRONT SZUFLADY	od 140 do 219	od 220 do 1261
OBWIEDNIA	od 75 do 139	od 100 do 219
WITRYNA	od 250 do 1261	od 296 do 1261
SZPROS	od 570 do 2500	od 396 do 1261

ATIS, DELANO

TYP FRONTU	WYSOKOŚĆ	SZEROKOŚĆ
FRONT PEŁNY ¹	od 50 do 2500	od 100 do 1261
WITRYNA ¹	od 250 do 2500	od 296 do 1261
FRONT PEŁNY ²	od 250 do 2500	od 146 do 1261
SZUFLADA ²	od 75 do 249	od 197 do 1261
OBWIEDNIA ²	od 196 do 2500	od 100 do 245
WITRYNA ²	od 250 do 2500	od 296 do 1261

¹ Atis, ² Delano

CANYON

TYP FRONTU	WYSOKOŚĆ	SZEROKOŚĆ
FRONT PEŁNY	od 200 do 1500	od 200 do 1261
FRONT SZUFLADY	od 140 do 199	od 200 do 1261
OBWIEDNIA	od 75 do 139	od 75 do 199
WITRYNA	od 250 do 1261	od 296 do 1261
SZPROS	od 570 do 2500	od 396 do 1261

CLASIC

TYP FRONTU	WYSOKOŚĆ	SZEROKOŚĆ
FRONT PEŁNY	od 285 do 2500	od 246 do 1261
SZUFLADA WYSOKA	od 230 do 284	od 246 do 1261
SZUFLADA NISKA	od 140 do 229	od 246 do 1261
OBWIEDNIA	od 50 do 139	od 100 do 245
WITRYNA	od 250 do 2500	od 296 do 1261
FIRANKA	od 570 do 2500	od 296 do 1261
FRONT PEŁNY ŁUK	od 570 do 2500	od 396 do 1261
WITRYNA ŁUK	od 570 do 2500	od 396 do 1261
BLENDA Z ŁUKIEM	od 140 do 2500	od 296 do 1261
SZPROS	od 570 do 2500	od 396 do 1261

EFFECTO

TYP FRONTU	WYSOKOŚĆ	SZEROKOŚĆ
FRONT PEŁNY/SZUFLADA	od 110 do 1261	od 146 do 1261
OBWIEDNIA	od 75 do 109	od 100 do 145
WITRYNA	od 250 do 1261	od 296 do 1261
SZPROS	od 570 do 2500	od 396 do 1261

EKRAN

TYP FRONTU	WYSOKOŚĆ	SZEROKOŚĆ
FRONT PEŁNY	od 250 do 2500	od 246 do 1261
SZUFLADA	od 75 do 249	od 197 do 1261
OBWIEDNIA	od 196 do 2500	od 100 do 245
WITRYNA	od 250 do 2500	od 296 do 1261
SZPROS	od 570 do 2500	od 396 do 1261

ELBA

TYP FRONTU	WYSOKOŚĆ	SZEROKOŚĆ
FRONT PEŁNY	od 285 do 2500	od 246 do 1261
SZUFLADA WYSOKA	od 250 do 284	od 246 do 1261
SZUFLADA NISKA	od 140 do 249	od 246 do 1261
OBWIEDNIA	od 75 do 139	od 100 do 245
WITRYNA	od 250 do 2500	od 296 do 1261
FIRANKA	od 570 do 2500	od 296 do 1261
BLENDA	od 140 do 2500	od 296 do 1261
WITRYNA ŁUK	od 570 do 2500	od 396 do 1261
FRONT PEŁNY ŁUK	od 570 do 2500	od 396 do 1261

FRESCO

TYP FRONTU	WYSOKOŚĆ	SZEROKOŚĆ
FRONT PEŁNY	od 200 do 1500	od 200 do 1261
FRONT SZUFLADY	od 140 do 199	od 200 do 1261
OBWIEDNIA	od 75 do 139	od 75 do 199
WITRYNA	od 250 do 1261	od 296 do 1261
SZPROS	od 570 do 2500	od 396 do 1261

MYDEŁKO, WEST

TYP FRONTU	WYSOKOŚĆ	SZEROKOŚĆ
FRONT PEŁNY	od 50 do 2500	od 100 do 1261
WITRYNA	od 250 do 2500	od 296 do 1261

NEO

TYP FRONTU	WYSOKOŚĆ	SZEROKOŚĆ
FRONT PEŁNY	od 181 do 1500	od 196 do 1261
FRONT SZUFLADY	od 140 do 180	od 196 do 1261
OBWIEDNIA	od 75 do 139	od 100 do 195
WITRYNA	od 250 do 1261	od 296 do 1261
SZPROS	od 570 do 2500	od 396 do 1261

OLDER, KASSETTA

TYP FRONTU	WYSOKOŚĆ	SZEROKOŚĆ
FRONT PEŁNY	od 285 do 2500	od 220 do 1261
SZUFLADA WYSOKA	od 220 do 284	od 220 do 1261
SZUFLADA NISKA	od 140 do 219	od 146 do 1261
OBWIEDNIA	od 75 do 139	od 100 do 146
WITRYNA	od 250 do 2500	od 296 do 1261
FIRANKA	od 570 do 2500	od 296 do 1261
FRONT PEŁNY ŁUK	od 570 do 2500	od 396 do 1261
WITRYNA ŁUK	od 570 do 2500	od 396 do 1261
BLENDA Z ŁUKIEM	od 140 do 2500	od 296 do 1261
CARGO	od 140 do 2500	od 146 do 219
SZPROS	od 570 do 2500	od 396 do 1261

PARMA

TYP FRONTU	WYSOKOŚĆ	SZEROKOŚĆ
FRONT PEŁNY	od 316 do 2500	od 296 do 1261
FRONT PEŁNY *	od 260 do 315	od 260 do 295
SZUFLADA WYSOKA	od 260 do 284	od 260 do 1261
SZUFLADA ŚREDNIA	od 200 do 259	od 260 do 1261
SZUFLADA NISKA	od 140 do 199	od 260 do 1261
OBWIEDNIA	od 75 do 139	od 100 do 259
WITRYNA	od 250 do 2500	od 296 do 1261
BLENDA Z ŁUKIEM	od 140 do 2500	od 296 do 1261
WITRYNA ŁUK	od 570 do 2500	od 396 do 1261
FRONT PEŁNY ŁUK	od 570 do 2500	od 396 do 1261

PORTAL

TYP FRONTU	WYSOKOŚĆ	SZEROKOŚĆ
FRONT PEŁNY	od 285 do 2500	od 246 do 1261
SZUFLADA WYSOKA	od 230 do 284	od 246 do 1261
SZUFLADA NISKA	od 140 do 229	od 196 do 1261
OBWIEDNIA	od 50 do 139	od 100 do 245
WITRYNA	od 250 do 2500	od 296 do 1261
FIRANKA	od 570 do 2500	od 296 do 1261
FRONT PEŁNY ŁUK	od 570 do 2500	od 396 do 1261
WITRYNA ŁUK	od 570 do 2500	od 396 do 1261
BLENDA Z ŁUKIEM	od 140 do 2500	od 296 do 1261
SZPROS	od 570 do 2500	od 396 do 1261

PUERTA

TYP FRONTU	WYSOKOŚĆ	SZEROKOŚĆ
FRONT PEŁNY	od 251 do 2500	od 246 do 1261
SZUFLADA	od 140 do 250	od 246 do 1261
SZUFLADA NISKA	od 140 do 200	od 196 do 1261
OBWIEDNIA	od 75 do 139	od 146 do 245
FIRANKA	od 570 do 2500	od 296 do 1261
ŁUK	od 570 do 2500	od 396 do 1261
WITRYNA ŁUK	od 570 do 2500	od 296 do 1261
BLENDA	od 140 do 2500	od 296 do 1261
WITRYNA	od 250 do 2500	od 296 do 1261
SZPROS	od 570 do 2500	od 396 do 1261

REGULARNY

TYP FRONTU	WYSOKOŚĆ	SZEROKOŚĆ
FRONT PEŁNY	od 285 do 2500	od 246 do 1261
SZUFLADA	od 140 do 284	od 246 do 1261
OBWIEDNIA	od 50 do 139	od 100 do 245
FIRANKA	od 570 do 2500	od 296 do 1261
BLENDA Z ŁUKIEM	od 140 do 2500	od 296 do 1261
WITRYNA ŁUK	od 570 do 2500	od 396 do 1261
FRONT PEŁNY ŁUK	od 570 do 2500	od 396 do 1261
WITRYNA	od 250 do 2500	od 250 do 1261

ROSA

TYP FRONTU	WYSOKOŚĆ	SZEROKOŚĆ
FRONT PEŁNY	od 285 do 2500	od 246 do 1261
SZUFLADA WYSOKA	od 201 do 284	od 196 do 1261
SZUFLADA NISKA	od 140 do 200	od 196 do 1261
OBWIEDNIA	od 50 do 139	od 100 do 245
WITRYNA	od 250 do 2500	od 296 do 1261
FIRANKA	od 570 do 2500	od 296 do 1261
FRONT PEŁNY ŁUK	od 570 do 2500	od 396 do 1261
WITRYNA ŁUK	od 570 do 2500	od 396 do 1261
BLENDA Z ŁUKIEM	od 140 do 2500	od 296 do 1261

SPARX

TYP FRONTU	WYSOKOŚĆ	SZEROKOŚĆ
FRONT PEŁNY	od 250 do 2500	od 246 do 1261
FRONT SZUFLADY	od 140 do 249	od 246 do 1261
OBWIEDNIA	od 250 do 1500	od 75 do 139
WITRYNA	od 250 do 1261	od 296 do 1261
SZPROS	od 570 do 2500	od 396 do 1261

STILE

TYP FRONTU	WYSOKOŚĆ	SZEROKOŚĆ
FRONT PEŁNY	od 240 do 2500	od 240 do 1261
SZUFLADA ŚREDNIA	od 200 do 239	od 200 do 1261
SZUFLADA NISKA	od 140 do 199	od 200 do 1261
OBWIEDNIA	od 75 do 139	od 146 do 245
WITRYNA	od 250 do 2500	od 296 do 1261
SZPROS	od 570 do 2500	od 396 do 1261

TAFLA E, D

TYP FRONTU	WYSOKOŚĆ	SZEROKOŚĆ
FRONT PEŁNY ¹	od 284 do 1261	od 100 do 1261
SZUFLADA ¹	od 110 do 283	od 146 do 1261
WITRYNA ¹	od 250 do 1261	od 296 do 1261
BLENDA ¹	od 75 do 140	od 100 do 1261

¹ Tafla E, ² Tafla D

TAFLA L, H, LIVORNO, RELING

TYP FRONTU	WYSOKOŚĆ	SZEROKOŚĆ
FRONT PEŁNY ¹	od 50 do 2500	od 100 do 1261
FRONT PEŁNY ²	od 110 do 2500	od 146 do 1261
WITRYNA	od 250 do 2500	od 296 do 1261

¹ Tafla L, H, ² Tafla Reling, Livorno

TAFLA MARINO

TYP FRONTU	WYSOKOŚĆ	SZEROKOŚĆ
FRONT PEŁNY/SZUFLADA	od 110 do 1500	od 146 do 1261
WITRYNA	od 110 do 1500	od 296 do 1261

VERTICAL

TYP FRONTU	WYSOKOŚĆ	SZEROKOŚĆ
FRONT PEŁNY/SZUFLADA	od 110 do 2500	od 196 do 1296
OBWIEDNIA	od 105 do 109	od 105 do 195
WITRYNA	od 250 do 1500	od 296 do 1261
SZPROS	od 570 do 2500	od 396 do 1261

NOTATKI

NOTATKI



**BLACK
RED
WHITE**

ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY



**WIĘCEJ INSPIRACJI
I ADRESY NASZYCH PARTNERÓW
ZNAJDZIESZ NA **BRWMIELEC.PL****

Informacje techniczne dostępne u dystrybutorów i na stronie www.brwmielec.pl

Kolory oklein, podane w katalogu, mogą różnić się od rzeczywistych.
Przedstawiona w katalogu oferta nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego.
Jeżeli przejrzałeś katalog i już go nie potrzebujesz, nie wyrzucaj go.
Podaruj katalog innym zainteresowanym. Tym samym przyczynisz się do ochrony środowiska naturalnego.



**BLACK
RED
WHITE**

Black Red White S.A.
📍 39-300 Mielec,
ul. Wojska Polskiego 3
☎ 602375680 | 600439479

www.brwmielec.pl